

HIKOKI HIGHLIGHTS

Wydanie 4 | Promocje obowiązują od września 2023 do marca 2024 włącznie.

Znakomity moment obrotowy.

NOWOŚĆ

Interesują Cię
nasze 36V klucze
udarowe?

> Zobacz stronę 18

Potężny moment obrotowy

4 tryby pracy z automatycznym
zatrzymaniem i funkcją
automatycznego spowolnienia
luzowania nakrętki

IP56 wysoki stopień ochrony



W tym wydaniu magazynu przedstawiamy najnowsze osiągnięcia.

04

Nowości

08

MULTI VOLT

10

Power Mix

14

Wiercenie
i mocowanie



24, 63

Zasilanie



26

Kucie i
wyburzanie

40, 61

Cięcie
i szlifowanie



46

Gwoździarki

50

Piłowanie
i cięcie

60

Czyszczenie



66

Oświetlenie



62

Różne



68

Ogród

Czy jesteś gotowy na odkrycie wszystkich elektronarzędzi, technologii oraz promocji?

Słowniczek HiKOKI.

MV Compatible

MultiVolt jest najbardziej zaawansowanym systemem akumulatorów 36V jaki do tej pory powstał. Łączy w sobie najwydajniejsze elektronarzędzia z najpotężniejszymi akumulatorami jakie mamy w ofercie zapewniając stały i wysoki poziom wydajności. Jeden akumulator dwa napięcia. W zależności od wybranego narzędzia napięcie przełącza się automatycznie między 18V a 36V, dzięki czemu jest w pełni kompatybilny z szeroką gamą maszyn.

BRUSHLESS

Silniki bezszczotkowe.

Ze względu na bardziej kompaktową konstrukcję w porównaniu do tradycyjnych silników szczotkowych, zastosowanie silników bezszczotkowych pozwoliło zredukować ciężar oraz rozmiar elektronarzędzi co wpłynęło korzystnie na obsługę tych urządzeń. Nawet w przypadku bardzo intensywnego użytkowania silników bezszczotkowych znacząco poprawiła się żywotność. Dodatkowo wyeliminowana została konieczność wymiany zużytych szczotek węglowych.

RFC

System kontroli siły reaktywnej.

Zmniejsza moc silnika redukując skręcanie się głównego urządzenia w sytuacji, gdy wiertło ulegnie zablokowaniu podczas pracy.

ALHB

Aluminiowa obudowa.

Wewnętrzna, podwójnie izolowana konstrukcja obudowy wykonana z odlewu aluminiowego.

LVH

Uchwyt o obniżonej emisji drgań.

Uchwyt o niskim poziomie wibracji HiKOKI, składa się z górnej części posiadającej gumowy amortyzator oraz dolnej części wyposażonej w zawias, redukujący drgania oraz zmęczenie użytkownika, zapewniając przy tym wysoką wydajność.

UVP

System ochrony użytkownika przed wibracjami.

Redukuje wibracje oraz poprawia efektywność pracy.

IP54 IP55 IP56 IP65

Międzynarodowy standard ochrony (IP) został opracowany i wdrożony przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), aby wskazać stopnie ochrony zapewniające bezpieczne posługiwanie się sprzętem elektrycznym w przypadku kontaktu podzespołów elektronicznych z ciałami obcymi oraz wodą.

IP54: Ochrona przed kurzem. Zabezpieczony przed zachlapaniem wodą.

IP55: Ochrona przed kurzem. Ochrona przed strumieniami wody.

IP56: Ochrona przed kurzem. Ochrona przed silnymi strumieniami wody.

IP65: Całkowicie pyłoszczelny. Ochrona przed strumieniami wody.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Sprężyna powietrzna.

Układ napędowy.

Nasz unikalny system układu napędowego sprężyny powietrznej wykorzystuje sprężone powietrze zamknięte w jednostce głównej. Pozwala na wbicie do 3 gwoździ na sekundę bez hałasu i wydzielania oparów gazu.

LED LEVEL

Poziomica LED.

Poziomica LED wskazuje czy narzędzie jest trzymane prosto, dzięki temu wiercenie otworów będzie jeszcze bardziej precyzyjne.

TRIPLE HAMMER

Potrójny uder.

System posiada trzy kowadełka, tworząc trzy uderzenia na obrót zamiast standardowo dwóch. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano zmniejszenie drgań oraz większy komfort pracy z jednoczesnym mniejszym ryzykiem uszkodzenia wkręta/śruby.



NOWOŚĆ

Innowacje dla każdego profesjonalisty.

Najwyższa wydajność w ramach każdego projektu.

W niniejszym wydaniu przedstawiamy informacje na temat naszych najnowszych innowacyjnych produktów. Przedstawiamy Państwu nasze najnowsze urządzenia oraz szeroką gamę wysokiej jakości wyposażenia dodatkowego.

NOWOŚĆ

**Aku. wiertarko-
wkrętarka
DS18DDQ**

> Patrz strona 14



NOWOŚĆ

**Aku. klucz
udarowy
WR36DH**

> Patrz strona 20



NOWOŚĆ

**Aku. klucze
udarowe WR36DF
i WR36DG**

> Patrz strona 18



NOWOŚĆ

**Aku. klucz
udarowy
WR18DH**

> Patrz strona 20



NOWOŚĆ



Aku. wiertarka kątowna D36DYA

> Patrz strona 22

NOWOŚĆ



Aku. młotowiertarka SDS-max DH3640DA

> Patrz strona 28

NOWOŚĆ



Młotowiertarka SDS-max DH40MEY2

> Patrz strona 29

NOWOŚĆ



Akumulatory i zestawy akumulatorowe MULTI VOLT

> Patrz strona 25

NOWOŚĆ



Aku. szlifierka taśmowa SB3608DA

> Patrz strona 44

NOWOŚĆ



Aku. wyrzynarka CJ18DB

> Patrz strona 50

Nowości

NOWOŚĆ



**Aku. piła tarczowa
C3606DB**

> Patrz strona 52

NOWOŚĆ



**Aku. piła tarczowa
C1806DB**

> Patrz strona 53


NOWOŚĆ



**Piła tarczowa
C6MEY2**

> Patrz strona 56

NOWOŚĆ



Akcesoria do piły tarczowej

> Patrz strona 57

NOWOŚĆ



**Odkurzacze
RP350YBL i RP250YBL**

> Patrz strona 60

NOWOŚĆ



**Aku. piła szablasta
CR18DMA**

> Patrz strona 58

NOWOŚĆ



Kompresor akumulatorowy EC36DA

> Patrz strona 62

NOWOŚĆ



Aku. dmuchawa RA18DA

> Patrz strona 64

NOWOŚĆ



Aku. radio UR18DA

> Patrz strona 65

NOWOŚĆ



Aku. piły łańcuchowe CS3630DC i CS1825DC

> Patrz strona 68

NOWOŚĆ



Aku. lampa na statywie UB18DG


> Patrz strona 66

Jeden akumulator, którego moc pozwala zasilić ponad 110 urządzeń.

Nasz innowacyjny akumulator MULTI VOLT zasila szeroką gamę urządzeń bezprzewodowych zarówno tych stworzonych do pracy na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń.

Co więcej, akumulator ten jest kompatybilny z nowymi elektronarzędziami 18V i 36V jak również z poprzednimi modelami Hitachi. Dzięki naszemu akumulatorowi MULTI VOLT od teraz możesz ciąć, szlifować, wiercić, kosić, dmuchać i przycinać z tą samą mocą co w elektronarzędziach przewodowych, ale bez ograniczeń, gdziekolwiek chcesz.


**18V****36V** ← → **18V**



Z HiKOKI Power Mix doświadczasz absolutnej wolności. Zapewniamy każdemu profesjonalście odpowiednią kombinację narzędzi i akumulatorów. Oznacza to, że możesz wybrać elektronarzędzie i źródło zasilania, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i zastosowaniom.

36V Krok 1 Wybierz elektronarzędzie.

36V Źródła zasilania.

 ■ Młotowiertarka DH3628DA W2Z 28 mm - 3,2 J 1648,-	 ■ Młotowiertarka DH3628DA W3Z 28 mm - 3,2 J 1914,-	 ■ Młotowiertarka DH3628DC W2Z 28 mm - 3,2 J - Quick 1787,-	 ■ Młotowiertarka DH3628DC W3Z 28 mm - 3,2 J - Quick 1998,-	 ■ Młotowiertarka DH36DPE W2Z 28 mm - 3,2 J 1760,-	 ■ Młotowiertarka DH36DMA W2Z 40 mm - 7,1 J 2815,-	 ■ Młotowiertarka DH3640DA W2Z 40 mm - 9,2 J 2698,-
 ■ Wiertarko-wkrętarka udar. DV36DC W2Z 155/100 Nm 1145,-	 ■ Wiertarko-wkrętarka udar. WH36DC W2Z 210 Nm - 1,6 kg 1200,-	 ■ Klucz udarowy WR36DH W2Z 650 Nm - 1/2" 1089,-	 ■ Klucz udarowy WR36DE W2Z 1050 Nm - 1/2" 1205,-	 ■ Klucz udarowy WR36DB W2Z 1650 Nm - 1/2" 1650,-	 ■ Klucz udarowy WR36DA W2Z 1800 Nm - 3/4" 1620,-	 ■ Klucz udarowy WR36DG W2Z 2000 Nm - 1/2" 1425,-
 ■ Szlifierka kątowna G3613DF W2Z 125 mm - lopatka - hamulec 904,-	 ■ Szlifierka kątowna G3613DVE W2Z 125 mm - suwak - war. 1327,-	 ■ Szlifierka kątowna G3613DVF W2Z 125 mm - lopatka - war. 1019,-	 ■ Szlifierka kątowna G3615DVE W2Z 150 mm - suwak - war. 1143,-	 ■ Szlifierka kątowna G3623DA W4Z 230 mm 2050,-	 ■ Piła do cięcia metalu CD3605DA W2Z Ø125 mm - 47 mm 1380,-	 ■ Piła taśmowa CB3612DA W4Z 127 x 120 mm 2548,-
 ■ Piła szablsta CR36DA W4Z 32 mm - 3000 /min. 1630,-	 ■ Szlifierka taśmowa SB3608DA W4Z 76 x 533 mm 899,-	 ■ Gwoździarka NR3675DD W6Z 21° - 57/45 - 89/77 mm 2498,-	 ■ Kompresor EC36DA W4Z 7,6 L - 135 psi - 12,4 kg 1539,-	 ■ Piła tarczowa C3605DA W2Z Ø125 mm - 47 mm 1411,-	 ■ Piła tarczowa C3606DB W2Z Ø165 mm - 66 mm 1198,-	 ■ Piła tarczowa C3607DA W2Z Ø185 mm - 62 mm 1430,-
 ■ Odkurzacz R36DB W4Z 22 L/s - 220 mbar 699,-	 ■ Odkurzacz RP3608DA W7Z 8 L - 3,5 m³/min. 2635,-	 ■ Piła łańcuchowa CS3630DC W4Z 300 mm - 12,6 m/s 1238,-	 ■ Piła łańcuchowa CS3630DB W4Z 300 mm - 14,9 m/s 1103,-	 ■ Piła łańcuchowa CS3635DB W4Z 350 mm - 14,9 m/s 1180,-	 ■ Nożyce do żywopłotu CH3656DA W4Z 620 mm 1145,-	 ■ Dmuchawa do liści RB36DA W4Z 680 m³/h 1895,-

Wszystkie podane ceny są cenami netto PLN



Jak to działa? Wybierz elektronarzędzie o napięciu 36 V lub 18 V, wybierz jeden z naszych zestawów akumulatorów MULTI VOLT i dobierz ładowarkę, której potrzebujesz. Możesz natychmiast rozpocząć dowolny projekt i pracować tak długo, jak chcesz. Power Mix zapewnia kompletny pakiet mocy.

Krok 2 Wybierz źródło zasilania.



Wibrator do masy betonowej
UV3628DA W4Z
824 mm
2000,-



Mieszadło
UM36DA W4Z
500-1200 rpm
1295,-



Wiertarko-wkrętarka
DS36DC W2Z
155/100 Nm
1085,-



Klucz udarowy
WR36DF W2Z
2400 Nm - 3/4"
1459,-



Wiertarka kątowna
D36DYA W4Z
Max. dia. 159 mm
1899,-



Szlifierka kątowna
G3613DE W2Z
125 mm - slide - brake
904,-



Przecinarko-giętarek
VB3616DA W2Z
10-16 mm stal
10735,-



Wyrzynarka
CJ36DA W2Z
160 mm - bow
1440,-



Wyrzynarka
CJ36DB W2Z
160 mm - bęben
1450,-



Piła stołowa
C3610DRJ W4Z
Ø254 mm
2700,-



Piła ukosowa
C3610DRA W4Z
Ø254 mm
3435,-



Frezarka górnoprzecionowa
M3612DA W2Z
6, 8, 12 mm - 50 mm
1660,-



Podkaszarka do trawy
CG36DB W4Z
uchwyt pętlowy
1105,-



Podkaszarka do trawy
CG36DB W5Z
uchwyt rowerowy
1105,-

36V 18V Źródła zasilania.

NOWOŚĆ

Akumulator
BSL36A18X
nr kat. 380082
36/18V - 2,5/5,0 Ah
650,-

NOWOŚĆ

Akumulator
BSL36B18X
nr kat. 380084
36/18V - 4,0/8,0 Ah
720,-



NOWOŚĆ

UC18YSL3 WHZ
2 x BSL36A18X +
UC18YSL3
1253,-

NOWOŚĆ

UC18YSL3 WJZ
2 x BSL36B18X +
UC18YSL3
1565,-



Szybka ładowarka
UC18YSL3 W0Z
18V/MV - 6A
459,-



Ładowarka
UC18YFSL W0Z
18V/MV - 3,5A
255,-



Ładowarka wieloportowa
UC18YTSL W0Z
18V/MV/USB - 3,5A
745,-



Ładowarka wieloportowa
UC18YTSL W1Z
12/18V/MV/USB - 6A
765,-

36V Źródła zasilania.

Adapter AC/DC
ET36A W0Z
36V - 2000 W
860,-



18V

Krok 1 Wybierz elektronarzędzie.

18V Źródła zasilania.

 ■ Młotowiertarka DH18DPA W2Z 18 mm - 1,3 J 1150,-	 ■ Młotowiertarka DH18DPB W2Z 18 mm - 1,3 J 1050,-	 ■ Młotowiertarka DH18DPC W2Z 26 mm - 3,2 J 1650,-	 ■ Młotowiertarka DH1826DA W2Z 26 mm - 3,2 J 1508,-	 ■ Młotowiertarka DH1826DA W3Z 26 mm - 3,2 J 1789,-	 ■ Młotowiertarka DH1826DC W2Z 26 mm - 3,2 J - Szybki 1668,-	 □ Wiertarko- wkrętarka DS18DA W4Z 50 Nm - 1,3 kg 205,-
 ■ Wiertarko- wkrętarka DS18DSL W4Z 92 Nm - 2,1 kg 735,-	 ■ Wiertarko- wkrętarka DS18DC W2Z 140/70 Nm 1129,-	 □ Wiertarko- wkrętarka uder. DV18DA W4Z 50 Nm - 1,4 kg 356,-	 ■ Wiertarko- wkrętarka uder. DV18DD W2Z 55 Nm - 1,3 kg 440,-	 ■ Wiertarko- wkrętarka uder. DV18DE W2Z 70/40 Nm - 1,2 kg 639,-	 ■ Wiertarko- wkrętarka uder. DV18DC W2Z 140/70 Nm 1078,-	 □ Wkrętarka uderowa WH18DA W4Z 140 Nm - 1,3 kg 395,-
 ■ Wkrętarka uder. WH18DC W2Z 210 Nm - 114 mm 815,-	 □ Wkrętarka uder. WHP18DBL W4Z 70 dB - 6 x 200 mm 1424,-	 ■ Klucz uderowy WR18DF W2Z 220 Nm - 1,4 kg 575,-	 ■ Klucz uderowy WR18DH W2Z 600 Nm - 1/2" 1035,-	 ■ Wiertarka kątowa DN18DSL T4Z 10 mm - 12,5 Nm 903,-	 ■ Szlifierka kątowa G18DSL2 W3Z 125 mm - łopatką 587,-	 ■ Szlifierka kątowa G1813DA W2Z 125 mm - slide 612,-
 ■ Szlifierka kątowa G1813DVF W2Z 125 mm - łopatką - var. 811,-	 □ Nożyce do blachy prostej CE18DSL W4Z Max. 2,3 mm 1810,-	 □ Nożyce do blachy falistej CN18DSL W4Z Max. 2,3 mm 2105,-	 ■ Sztyciarka NT1865DA W6Z 16 gauge - 25-65 mm 2265,-	 □ Sztyciarka NT1865DBAL W4Z 15 gauge - 32-65 mm 1889,-	 ■ Gwoździarka NR1890DBRL W9Z 20-22° - 50-90 mm 2895,-	 ■ Gwoździarka NR1890DBCL W9Z 30-34° - 50-90 mm 2895,-
 ■ Wyrzynarka CJ18DB W2Z 135 mm - lufa 848,-	 ■ Piła szablsta CR18DA W2Z 13 mm - 3200 /min. 760,-	 □ Piła szablsta CR18DB W4Z 29 mm - 3000 /min. 889,-	 ■ Piła szablsta CR18DMA W2Z 29 mm - 2500 /min. 1148,-	 □ Piła szablsta CR18DBL W4Z 32 mm - 2500 /min. 1260,-	 ■ Frezarka pionowa M1808DA W2Z 6, 8 mm 1100,-	 ■ Narzędzie wielofunkcyjne CV18DBL W2Z Starlock - OIS 1685,-
 ■ Piła tarczowa C1807DA W2Z Ø185 mm - 65 mm 1175,-	 □ Piła łańcuchowa CS1825DC W4Z 250 mm - 12,1 m/s 1072,-	 □ Dmuchawa RB18DC W4Z 3,5 m³/min. 360,-	 □ Lampa UB18DGL V0Z 750 lm 330,-	 □ Oświetlenie budowlane UB18DB W4Z 2000 lm 482,-	 □ Oświetlenie budowlane UB18DC W4Z 4000 lm 850,-	 □ Lampa na statywie UB18DG W4Z 4000 lm 1179,-
 □ Lampa UB18DF W4Z 1050 lm 243,-	 □ Latarka UB18DH W4Z 1250 lm 478,-	 □ Szperacz UB18DA W4Z 2500 lm 705,-	 □ Dmuchawa RA18DA W4Z 122 m/s - 0,4 kg 438,-	 □ Odkurzacz R18DSL W4Z 670 ml - 1,0 kg 290,-	 □ Odkurzacz R18DB W4Z 21 L/s - 45 mbar 440,-	 □ Wentylator UF18DSL L0Z 18 m³/min. 315,-
 ■ Opalarka RH18DA W2Z 30-550° C 750,-	 □ Myjka wysokociśnieniowa AW18DBL W4Z 20 bar - 8 L 2105,-					

Wszystkie podane ceny są cenami netto PLN

Krok 2 Wybierz źródło zasilania.

- 

Wiertarko-wkrętarka DS18DD W2Z
55 Nm - 1,2 kg
563,-
- 

Wiertarko-wkrętarka DS18DDQ W2Z
55 Nm - Quick
529,-
- 

Wiertarko-wkrętarka DS18DE W2Z
70/40 Nm
675,-
- 

Wkrętarka udarowa WH18DD W2Z
140 Nm - 1,2 kg
525,-
- 

Wkrętarka udarowa WH18DF W2Z
145 Nm - 1,4 kg
500,-
- 

Wkrętarka udar. WH18DE W2Z
175 Nm - 120 mm
898,-
- 

Szlifierka kątowna G1813DE W2Z
125 mm - slide - brake
717,-
- 

Szlifierka kątowna G1813DF W2Z
125 mm - paddle - brake
724,-
- 

Szlifierka kątowna G1813DVE W2Z
125 mm - suwak - var.
1109,-
- 

Młotek NH18DSL W4Z
4,1 x 25-90 mm
454,-
- 

Szlifierka mimośrodowa SV1813DA W2Z
Ø125 mm
775,-
- 

Wyrzynarka CJ18DA W2Z
135 mm - łuk
765,-
- 

Strug P18DSL W2Z
82x2 mm
950,-
- 

Piła tarczowa C1806DA W2Z
Ø165 mm - 57 mm
780,-
- 

Piła tarczowa C1806DB W2Z
Ø165 mm - 66 mm
1098,-
- 

Oświetlenie budowlane UB18DD W4Z
10000 lm
1265,-
- 

Latarka UB18DJI L0Z
230 lm
175,-
- 

Latarka UB18DE W4Z
250 lm
199,-
- 

Radio UR18DSAL W4Z
FM - AUX
760,-
- 

Radio UR18DA W4Z
Bluetooth - DAB+/FM
478,-
- 

Pistolet do wyciskania AC18DA W4Z
3000 N - 400 ml
1321,-

36V 18V Źródła zasilania.

- 

Akumulator BSL36A18X
nr kat. 380082
36/18V - 2,5/5,0 Ah
650,-
- 

Akumulator BSL36B18X
nr kat. 380084
36/18V - 4,0/8,0 Ah
720,-
- 

UC18YSL3 WHZ
2 x BSL36A18X + UC18YSL3
1253,-
- 

UC18YSL3 WJZ
2 x BSL36B18X + UC18YSL3
1565,-
- 

Szybka ładowarka UC18YSL3 W0Z
18V/MV - 6A
459,-
- 

Ładowarka UC18YFSL W0Z
18V/MV - 3,5A
255,-
- 

Ładowarka wieloportowa UC18YTSL W0Z
18V/MV/USB - 3,5A
745,-
- 

Ładowarka wieloportowa UC18YTSL W1Z
12/18V/MV/USB - 6A
765,-



18V Źródła zasilania.

- 

Akumulator BSL1820M
18V - 2,0 Ah
nr 377796
340,-
- 

Akumulator BSL1840M
18V - 4,0 Ah
nr 378679
600,-
- 

Akumulator BSL1850MA
18V - 5,0 Ah
nr 378683
650,-
- 

UC18YFSL WFZ
2x BSL1820M + UC18YFSL
720,-
- 

UC18YFSL WEZ
2x BSL1840M + UC18YFSL
952,-
- 

UC18YSL3 WGZ
2x BSL1850 + UC18YSL3
1100,-



Wiercenie i mocowanie

NOWOŚĆ

Wszechstronne wiercenie i wkręcanie.

Szybkie i łatwe mocowanie

Kompaktowa i lekka

Długość narzędzia tylko 165 mm

Aku. wiertarko-wkrętarka DS18DDQ WQZ 18V - moment obrotowy: 55 Nm twardy/26 Nm miękki

Szybka i łatwa wymiana przystawek zwiększa produktywność i oszczędza czas | Kompaktowa i lekka | 2-biegowa wiertarko-wkrętarka przyjazna w obsłudze | Długość narzędzia tylko 165 mm i 116 mm bez przystawek | Ergonomiczna konstrukcja i gumowa rękojeść dla wygodnego użytkowania | Uchwyt bezkluczykowy 13 mm dla szerokiej gamy akcesoriów | 20 regulowanych ustawień momentu obrotowego do różnych zastosowań | 2 x BSL1820, walizka HSC.

18V

Compatible
BRUSHLESS

1028,-

1264,44 z VAT

wyposażenie opcjonalne:



379247



379246



379248



Aku. wiertarko-wkrętarka DS18DE WHZ

18V - moment obr.: 70 Nm twardy/
40 Nm miękki

2 x BSL1840M, walizka HSC

Compatible
BRUSHLESS
RFC

1258,-

1547,34 z VAT



Aku. wiertarko-wkrętarka DS18DC WPZ

18V - moment obr.: 140 Nm twardy/
70 Nm miękki

2 x BSL1850MA, walizka HSC

Compatible
BRUSHLESS
RFC

2030,-

2496,90 z VAT



Aku. wiertarko-wkrętarka udarowa DV18DE WHZ

18V - moment obr.: 70 Nm twardy/
40 Nm miękki

2 x BSL1840M, walizka HSC

Compatible
BRUSHLESS
RFC

1178,-

1448,94 z VAT



Aku. wiertarko-wkrętarka DS36DC WRZ

36V - moment obr.: 155 Nm twardy/
100 Nm miękki

2 x BSL36A18, walizka HSC

Compatible
BRUSHLESS
RFC

2155,-

2650,65 z VAT



Akcesoria do wiertarko-wkrętarek.

Odkryj naszą pełną ofertę dodatkowych
akcesoriów przedstawioną na stronie:
hikoki-narzedzia.pl

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
40030019	ZESTAW BITÓW 32 ELEM. (BOX I)	57,02	70,13	51,00	62,73
40030024	ZESTAW BITÓW 60 ELEM. (BOX II)	109,02	134,09	98,00	120,54
40030022	ZESTAW BITÓW 18 ELEM. (BOX II)	72,02	88,58	65,00	79,95
781983	ZESTAW WIETRZEŁ DO DREWNA CV 5-PCS 4/5/6/8/10MM, CHWYT 6-KĄT 1/4"	89,02	09,49	80,00	98,40
379248	PRZYSTAWKA MIMOŚRODOWA	160,00	196,80	144,00	177,12
379246	SZYBKOWYMIENNY UCHWYT DO BITÓW	145,00	178,35	131,00	161,13
379247	SZYBKOWYMIENNA PRZYSTAWKA KĄT.	140,00	172,20	126,00	154,98
379245	SZYBKOWYMIENNY UCHWYT WIERTAR.	120,00	147,60	108,00	132,84



40030022



40030019

Aku. wiertarko-wkrętarka udarowa DV18DC WPZ

18V - moment obr.: 140 Nm twardy/
70 Nm miękki

2 x BSL1850MA, walizka HSC

Compatible
BRUSHLESS
RFC

1999,-

2458,77 z VAT



Aku. wiertarko-wkrętarka udarowa DV36DC WRZ

36V - moment obr.: 155 Nm twardy/
100 Nm miękki

2 x BSL36A18, walizka HSC

Compatible
BRUSHLESS
RFC

2392,-

2942,16 z VAT



Z przyjemnością wspieramy każdego profesjonalistę.

Lekkie



**Aku. zakrętarka 18V
udarowa WH18DA W CZ**
18V - 140 Nm - 90,3 dB

Dane techniczne:

Napięcie	18V
Maks. moment obr.	140 Nm
Śruby	M5 to M14
Liczba uderzeń	0 - 3600 /min.
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 - 2700 /min.
Długość	150 mm
Oświetlenie LED	Tak
Tryby pracy	1
Poziom hałasu	90,3 dB (A)
Mechanizm uderzenia	-
Waga	0,9 kg



**Aku. zakrętarka 18V
udarowa WH18DD W PZ**
18V - 140 Nm - 89 dB

Dane techniczne:

Napięcie	18V
Maks. moment obr.	140 Nm
Śruby	M5 to M14
Liczba uderzeń	0 - 4000 /min.
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 - 3200 /min.
Długość	134 mm
Oświetlenie LED	Tak
Tryby pracy	1
Poziom hałasu	89 dB (A)
Mechanizm uderzenia	-
Waga	0,8 kg



**Aku. zakrętarka 18V
udarowa WHP18DBDL W4Z**
18V - 33 Nm - 79 dB

Dane techniczne:

Napięcie	18V
Maks. moment obr.	33 Nm
Śruby	M5 to M10
Liczba uderzeń	0 - 2900 /min.
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 - 2800 /min.
Długość	136 mm
Oświetlenie LED	Tak
Tryby pracy	3
Poziom hałasu	79 dB (A)
Mechanizm uderzenia	Oil Pulse
Waga	1,0 kg

595,-

731,85 z VAT



1130,-

1389,90 z VAT



1424,-

1751,52 z VAT



Akcesoria do zakrętarek udarowych.

Odkryj naszą pełną ofertę dodatkowych akcesoriów przedstawioną na stronie: hikoki-narzedzia.pl

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
751171	Bit PH 1 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	35,02	43,07	32,00	39,36
751172	Bit PH 2 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	36,02	44,30	32,00	39,36
751173	Bit PH 3 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	36,02	44,30	32,00	39,36
751176	Bit PZ 1 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	36,02	44,30	32,00	39,36
751177	Bit PZ 2 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	36,02	44,30	32,00	39,36
751178	Bit PZ 3 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	36,02	44,30	32,00	39,36



Aku. zakrętarka 18V udarowa WH18DE W2Z

18V - 175 Nm - 89 dB

Dane techniczne:

Napięcie	18V
Maks. moment obr.	175 Nm
Śruby	M5 to M16
Liczba uderzeń	0 - 3400 /min.
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 - 3100 /min.
Długość	120 mm
Oświetlenie LED	Tak
Tryby pracy	1 + samo-wierzący
Poziom hałasu	89 dB (A)
Mechanizm uderzenia	-
Waga	0,9 kg

898,-

1104,54 z VAT

Compatible
BRUSHLESS

Aku. zakrętarka 18V udarowa WH18DC WRZ

18V - 210 Nm - 89 dB

Dane techniczne:

Napięcie	18V
Maks. moment obr.	210 Nm
Śruby	M5 to M18
Liczba uderzeń	0 - 4000 /min.
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 - 3700 /min.
Długość	114 mm
Oświetlenie LED	Tak
Tryby pracy	4 + samo-wierzący
Poziom hałasu	89 dB (A)
Mechanizm uderzenia	Potrójny uder
Waga	0,9 kg

1899,-

2335,77 z VAT

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

Aku. zakrętarka 36V udarowa WH36DC WRZ

36V - 215 Nm - 89 dB

Dane techniczne:

Napięcie	36V
Maks. moment obr.	215 Nm
Śruby	M5 to M18
Liczba uderzeń	0 - 4100 /min.
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 - 3700 /min.
Długość	114 mm
Oświetlenie LED	Tak
Tryby pracy	4 + samo-wierzący
Poziom hałasu	89 dB (A)
Mechanizm uderzenia	Potrójny uder
Waga	0,9 kg

2380,-

2927,40 z VAT

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
751181	Bit TORX T15 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	36,02	44,30	32,00	39,36
751182	Bit TORX T20 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	36,02	44,30	32,00	39,36
751183	Bit TORX T25 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	36,02	44,30	32,00	39,36
751184	Bit TORX T30 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	36,02	44,30	32,00	39,36
751185	Bit TORX T40 38mm 3 szt. udarowy NEXT GENERATION	36,02	44,30	32,00	39,36
751190	Zestaw bitów udarowych NEXT GENERATION 21 szt.	257,02	316,13	231,00	284,13



751190

NOWOŚĆ

Wyjątkowy moment dokręcania nakrętek do 2400 Nm.

Potężny moment dokręcania

4 tryby pracy z funkcją Auto-stop/ Auto-slow

IP56: ochrona przed pyłem i silnymi strumieniami wody



Aku. klucze udarowe WR36DF WRZ i WR36DG WRZ

WR36DF WRZ: 36V - 3/4" - 2400 Nm - M10-M36

WR36DG WRZ: 36V - 1/2" - 2000 Nm - M10-M33

Potężny moment dokręcania do 1900 Nm i moment zrywający nakrętki do 2400 Nm | 4 tryby pracy z opcjonalną funkcją automatycznego zatrzymania/automatycznego spowolnienia | Funkcja automatycznego zatrzymania zatrzymuje narzędzie po ustawionym czasie, aby zapobiec nadmiernemu dokręceniu śrub/nakrętek | Funkcja automatycznego spowolnienia automatycznie zmniejsza prędkość po wykryciu poluzowania, aby zapobiec wypadnięciu śrub/nakrętek | IP56 zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią i pyłem | Zintegrowany system tłumienia akumulatora | Ergonomiczny, miękki uchwyt | Zintegrowana lampka LED | 2 x BSL36A18, walizka HSC.

NEV Compatible
BRUSHLESS
IP56

WR36DF WRZ

2650,-

3259,50 z VAT

WR36DG WRZ

2555,-

3142,65 z VAT





Aku. klucz udarowy WR36DA WRZ

36V

36V - 3/4" - 1800 Nm - M10-M30

2 x BSL36A18, walizka HSC

Moment zrywający 1800 Nm

Moment dokręcania 1100 Nm

IP56: ochrona przed pyłem
i silnymi strumieniami wody



HiKOKI Compatible
BRUSHLESS
IP56

2890,-

3554,70 z VAT



36V

Aku. klucz udarowy WR36DB WRZ

36V

36V - 1/2" - 1650 Nm - M12-M30

2 x BSL36A18, walizka HSC

Moment zrywający 1650 Nm

Moment dokręcania 1050 Nm

IP56: ochrona przed pyłem
i silnymi strumieniami wody



HiKOKI Compatible
BRUSHLESS
IP56

2950,-

3628,50 z VAT

NOWOŚĆ

Aku. klucz udarowy WR36DH WRZ

36V - 1/2" - 700 Nm - M10-M20
2 x BSL36A18, walizka HSC

Moment zrywający 700 Nm

Moment dokręcania 380 Nm

IP56: ochrona przed pyłem
i silnymi strumieniami wody

36V

NEU Compatible
BRUSHLESS
IP56

2198,-

2703,54 z VAT



NOWOŚĆ

Aku. klucz udarowy WR18DH WPZ

18V - 1/2" - 600 Nm - M10-M20
2 x BSL1850MA, walizka HSC

Moment zrywający 600 Nm

Moment dokręcania 345 Nm

IP56: ochrona przed pyłem
i silnymi strumieniami wody

18V

NEU Compatible
BRUSHLESS
IP56

1978,-

2432,94 z VAT



Aku. klucz udarowy WR36DE WRZ

36V - 1050 Nm - 1/2" - M10-M24
2 x BSL36A18, walizka HSC

Moment zrywający 1050 Nm

Moment dokręcania 770 Nm

4 prędkości i 4 funkcje automatycznego zatrzymania

IP56: ochrona przed pyłem
i silnymi strumieniami wody

36V

NEU Compatible
BRUSHLESS
IP56

2483,-

3054,09 z VAT



Aku. klucz udarowy WR18DF W2Z

18V - 220 Nm - 177 mm - 1,6 kg

Kompaktowy i lekki klucz udarowy 1/2" stworzony do wygodnej pracy | Wysoka prędkość oraz moc uderu pozwoli wykonać pracę szybko i komfortowo | Ergonomiczna obudowa pokryta gumą do łatwego operowania narzędziem | Oświetlenie LED dla lepszej widoczności | bez akumulatora i ładowarki

Lekka i kompaktowa konstrukcja

Wysoka prędkość oraz moc uderu

Ergonomiczna obudowa

18V

NEU Compatible

573,-

707,25 z VAT



Akcesoria do kluczy udarowych 1/2".

Odkryj naszą pełną ofertę dodatkowych akcesoriów przedstawioną na stronie: hikoki-narzedzia.pl

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
751802	NASADKA UDAROWA 1/2" 10X38MM	15,02	18,47	14,00	17,22
751805	NASADKA UDAROWA 1/2" 13X38MM	15,02	18,47	14,00	17,22
751807	NASADKA UDAROWA 1/2" 15X38MM	19,02	23,39	17,00	20,91
751809	NASADKA UDAROWA 1/2" 17X38MM	19,02	23,39	17,00	20,91
751811	NASADKA UDAROWA 1/2" 19X38MM	19,02	23,39	17,00	20,91
751814	NASADKA UDAROWA 1/2" 22X38MM	21,02	25,85	19,00	23,37
751816	NASADKA UDAROWA 1/2" 24X38MM	24,02	29,54	22,00	27,06
751819	NASADKA UDAROWA 1/2" 27X38MM	28,02	34,46	25,00	30,75
751822	NASADKA UDAROWA 1/2" 30X38MM	33,02	40,61	30,00	36,90
751823	NASADKA UDAROWA 1/2" 32X38MM	37,02	45,53	33,00	40,59
751826	NASADKA UDAROWA 1/2" 10X85MM	35,02	43,07	32,00	39,36
751829	NASADKA UDAROWA 1/2" 13X85MM	35,02	43,07	32,00	39,36
751831	NASADKA UDAROWA 1/2" 15X85MM	40,02	49,22	36,00	44,28
751833	NASADKA UDAROWA 1/2" 17X85MM	40,02	49,22	36,00	44,28
751835	NASADKA UDAROWA 1/2" 19X85MM	40,02	49,22	36,00	44,28
751838	NASADKA UDAROWA 1/2" 22X85MM	43,02	52,91	39,00	47,97
751840	NASADKA UDAROWA 1/2" 24X85MM	45,02	55,37	41,00	50,43
751843	NASADKA UDAROWA 1/2" 27X85MM	55,02	67,67	50,00	61,50
751846	NASADKA UDAROWA 1/2" 30X85MM	63,02	77,51	57,00	70,11
751847	NASADKA UDAROWA 1/2" 32X85MM	66,02	81,20	59,00	72,57
751856	NASADKA UDAROWA 1/2" ZEW. T 30	30,02	36,92	27,00	33,21
751857	NASADKA UDAROWA 1/2" ZEW. T 40	30,02	36,92	27,00	33,21
751858	NASADKA UDAROWA 1/2" ZEW. T 50	30,02	36,92	27,00	33,21
751861	NASADKA UDAROWA 1/2" ZEW. HEX 4	30,02	36,92	27,00	33,21
751862	NASADKA UDAROWA 1/2" ZEW. HEX 5	30,02	36,92	27,00	33,21
751863	NASADKA UDAROWA 1/2" ZEW. HEX 6	30,02	36,92	27,00	33,21
751864	NASADKA UDAROWA 1/2" ZEW. HEX 8	30,02	36,92	27,00	33,21
751865	NASADKA UDAROWA 1/2" ZEW. HEX 10	30,02	36,92	27,00	33,21
751873	ZŁĄCZKA KOLANOWA 1/2" 65MM	49,02	60,29	44,00	54,12
751874	ADAPTER 1/2"-1/4" SZESCIOKĄT Z KULKĄ	18,02	22,16	16,00	19,68
751875	ADAPTER 1/2"-1/4" SZESCIOKĄT MAGNES	21,02	25,85	19,00	23,37
751879	NASADKA UDAROWA 1/2" ZESTAW 10 SZT.U	207,02	254,63	186,00	228,78



Akcesoria do kluczy udarowych 3/4".

Odkryj naszą pełną ofertę dodatkowych akcesoriów przedstawioną na stronie: hikoki-narzedzia.pl

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
751907	NASADKA UDAROWA 3/4" 24X51MM	49,02	60,29	44,00	54,12
751910	NASADKA UDAROWA 3/4" 27X54MM	49,02	60,29	44,00	54,12
751913	NASADKA UDAROWA 3/4" 30X54MM	49,02	60,29	44,00	54,12
751914	NASADKA UDAROWA 3/4" 32X57MM	49,02	60,29	44,00	54,12
751917	NASADKA UDAROWA 3/4" 36X57MM	61,02	75,05	55,00	67,65
751919	NASADKA UDAROWA 3/4" 41X57MM	74,02	91,04	67,00	82,41
751920	NASADKA UDAROWA 3/4" 46X62MM	116,02	142,70	104,00	127,92
751955	NASADKA UDAROWA 3/4" 24X90MM	98,02	120,56	88,00	108,24
751956	NASADKA UDAROWA 3/4" 27X90MM	98,02	120,56	88,00	108,24
751957	NASADKA UDAROWA 3/4" 30X90MM	109,02	134,09	98,00	120,54
751958	NASADKA UDAROWA 3/4" 32X90MM	114,02	140,24	103,00	126,69
751959	NASADKA UDAROWA 3/4" 36X90MM	114,02	140,24	103,00	126,69
751927	NASADKA UDAROWA 3/4" HEX 17X89MM	102,02	125,48	92,00	113,16
751929	NASADKA UDAROWA 3/4" HEX 19X89MM	102,02	125,48	92,00	113,16
751947	ADAPTER 3/4"»1/2"	64,02	78,74	58,00	71,34

Wiercenie i mocowanie

NOWOŚĆ

Kompaktowa. Potężna. Stabilna.

Łatwe wiercenie otworów do 159 mm

Aluminiowa obudowa przekładni

Stała kontrola prędkości



Aku. wiertarka kątowa D36DYA W42

36V - maksymalna średnica 159 mm

36V

Wysokowydajny silnik bezszczotkowy zapewnia moc do łatwego wiercenia otworów do 159 mm | Wąska obudowa wynosząca zaledwie 42 mm i kompaktowa konstrukcja | Wytrzymała aluminiowa obudowa przekładni | Reactive Force Control i sprzęgło mechaniczne zapewniają maksymalne bezpieczeństwo | Rękojeść boczna i przednia zapewniają wygodny i bezpieczny chwyt | Wytrzymała metalowa klatka chroni akumulator | Stała regulacja prędkości zapewnia dodatkową moc | bez akumulatora, karton.

1899,-

2335,77 z VAT

Compatible
BRUSHLESS

**ZESTAW PIŁ OTWORNIC
Z ZĘBAMI Z WĘGLIKA COMBI**
754255

katalogowa 691,02 849,95 z VAT
promocyjna 622,00 765,06 z VAT



18V

Wiertarko-wkrętarka aku. DS18DA WCZ

18V - 50 Nm - 173 mm - 1,3 kg

Kompaktowa i lekka dwubiegowa wiertarko-wkrętarka, stworzona do komfortowej pracy | Ergonomiczna obudowa pokryta gumą do łatwego operowania narzędziem | Wyposażona w bezkluczykowy uchwyt 13 mm pozwalający na użycie szerokiej gamy akcesoriów | Sprzęgło z 20 stopniami regulacji | Oświetlenie LED dla lepszej widoczności | walizka

Kompaktowa i lekka

Ergonomiczna obudowa

Bezkluczykowy uchwyt 13 mm

 Compatible

545,-

670,35 z VAT



18V

Wiertarko-wkrętarka aku. DS18DF WQZ

18V - 55 Nm - 213 mm - 1,7 kg

Mocna dwubiegowa wiertarko-wkrętarka 18V, stworzona do komfortowej pracy | Ergonomiczna obudowa pokryta gumą do łatwego operowania narzędziem | Wyposażona w bezkluczykowy uchwyt 13 mm pozwalający na użycie szerokiej gamy akcesoriów | Sprzęgło z 22 stopniami regulacji | Oświetlenie LED dla lepszej widoczności | walizka HSC

Mocna i łatwa w obsłudze

Ergonomiczna obudowa

Bezkluczykowy uchwyt 13 mm

 Compatible

 Compatible
BRUSHLESS
RFC

692,-

851,16 z VAT



Udarowa wiertarko-wkrętarka aku. 18V DV18DA WCZ

18V - 50 Nm - 188 mm - 1,4 kg

Kompaktowa i lekka dwubiegowa udarowa wiertarko-wkrętarka, stworzona do komfortowej pracy | Ergonomiczna obudowa pokryta gumą do łatwego operowania narzędziem | Wyposażona w bezkluczykowy uchwyt 13 mm pozwalający na użycie szerokiej gamy akcesoriów | Sprzęgło z 20 stopniami regulacji z dwoma pierścieniami | Funkcja wiercenia z udarem pozwala na wykonanie otworów w betonie | Oświetlenie LED dla lepszej widoczności | walizka

Kompaktowa i lekka

Ergonomiczna obudowa

Bezkluczykowy uchwyt 13 mm

 Compatible

710,-

873,30 z VAT



Udarowa wiertarko-wkrętarka aku. 18V DV18DF WQZ

18V - 55 Nm - 218 mm - 1,7 kg

Mocna dwubiegowa udarowa wiertarko-wkrętarka 18V, stworzona do komfortowej pracy | Ergonomiczna obudowa pokryta gumą do łatwego operowania narzędziem | Wyposażona w bezkluczykowy uchwyt 13 mm pozwalający na użycie szerokiej gamy akcesoriów | Sprzęgło z 22 stopniami regulacji | Funkcja wiercenia z udarem pozwala na wykonanie otworów w betonie | Oświetlenie LED dla lepszej widoczności | walizka HSC

Kompaktowa i lekka

Ergonomiczna obudowa

Bezkluczykowy uchwyt 13 mm

 Compatible

799,-

982,77 z VAT



Zasilanie

NOWOŚĆ

Nieźrównana moc. Przemysłana konstrukcja.

Napięcie nominalne 36 V aż do 41 V

Automatyczny system przełączania

Inteligentna elektronika

Akumulatory MULTI VOLT

36V/18V

Napięcie nominalne 36 V aż do 41 V po naładowaniu, dzięki czemu akumulatory MV dostarczają moc zwiększającą produktywność i wydajność | Automatyczny system przełączania - inteligentny obwód automatycznie zmienia napięcie, aby zasilać narzędzia HiKOKI 18 V i 36 V | Inteligentna elektronika zapewnia stałą komunikację między narzędziem, akumulatorem i ładowarką, aby zapobiec przeciążeniu, przegrzaniu, przeładowaniu i nadmiernemu rozładowaniu w celu zapewnienia najdłuższej żywotności akumulatora i narzędzia | Ulepszona odporność na wodę i odpływy dla wydłużenia żywotności | Gumowa stopa dla lepszej odporności na wstrząsy i ochrony delikatnych powierzchni | Zintegrowany 4-diodowy wyświetlacz pokazuje pozostały poziom naładowania akumulatora, aby zapobiec kosztownym przestojom w pracy | Wyższa moc wyjściowa osiągnięta niż w przypadku akumulatorów 18 V o podobnej wielkości.

BSL36A18X

Nr kat. 380082

Moc wyjściowa
1080 W

18V - 5,0 Ah

36V - 2,5 Ah



650,-

799,50 z VAT

BSL36B18X

Nr kat. 380084

Moc wyjściowa
1440 W

18V - 8,0 Ah

36V - 4,0 Ah



720,-

885,60 z VAT

BOOSTER PACK**A1****NOWOŚĆ****UC18YSL3WHZ**

2x akumulator MULTI VOLT BSL36A18X
1x szybka ładowarka UC18YSL3

Moc wyjściowa 1080 W**18V - 5,0 Ah****36V - 2,5 Ah****1253,-**

1541,19 z VAT

BOOSTER PACK**A2****NOWOŚĆ****UC18YSL3WJZ**

2x akumulator MULTI VOLT BSL36B18X
1x szybka ładowarka UC18YSL3

Moc wyjściowa 1440 W**18V - 8,0 Ah****36V - 4,0 Ah****1565,-**

1924,95 z VAT

Stała moc, ciągła wydajność.

Nasze akumulatory są znane z wyjątkowej mocy i czasu pracy. Zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wydajność i dłuższą żywotność, umożliwiając użytkownikom pracę przez dłuższy czas bez konieczności ładowania. Dodatkowym atutem jest 3 letnia gwarancja na akumulator - szczegóły u autoryzowanych Partnerów Hikoki.



Specyfikacja	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18X
Napięcie	18V	18V	18V	18V	36/18V	36/18V
Pojemność	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah	2,5/5,0 Ah	4,0/8,0 Ah
Moc	36 Wh	72 Wh	90 Wh	90 Wh	2x 45 Wh	2x 72 Wh
Wskaźnik naładowania akumulatora	Tak	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak
Czas ładowania dla UC18YSL3	20 min.	26 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.
Czas ładowania dla UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.
Ilość ogniw	5 (1 warstwa)	5 (1 warstwa)	5 (1 warstwa)	10 (2 warstwy)	10 (2 warstwy)	10 (2 warstwy)
Wymiary ogniw (Ø x dł.)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm
wymiary (dł. x szer. x wys.)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm
Waga	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1020 g

Odkryj moc naszych młotowiertarek.

Maks. wydajność w betonie



Akcesoria standardowe*:

**Aku. SDS-plus
Młotowiertarka
DH18DPA WPZ**

2 x BSL1850C,
walizka HSC

**Aku. SDS-plus
Młotowiertarka
DH18DPB WPZ**

2 x BSL1850C,
walizka HSC

**Aku. SDS-plus
Młotowiertarka
DH18DPC WPZ**

2 x BSL1850,
walizka HSC

**Aku. SDS-plus
Młotowiertarka
DH1826DA WPZ**

2 x BSL1850MA,
walizka HSC

Dane techniczne:

Maks. średnica w betonie	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm
Maks. średnica w stali	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Maks. średnica w drewnie	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm
Tryby	2	2	3	3
Prędkość bez obciąż.	0-1080 /min.	0-1080 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
Liczba uderzeń	0-5500 /min.	0-5500 /min.	0-4300 /min.	0-4300 /min.
Poziom wibracji	9,9 m/s ²	10,4 m/s ²	13,9 m/s ²	13,8 m/s ²
Energia uderu	1,3 J	1,3 J	3,2 J	3,2 J
Wymiary	249 x 79 x 202 mm	235 x 84 x 271 mm	347 x 83 x 270 mm	334 x 91 x 232 mm
Waga bez aku.	1,8 kg	1,6 kg	2,8 kg	3,1 kg
Waga z aku.	2,3 kg	2,1 kg	3,5 kg	3,7 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

2100,-

2583,00 z VAT

Compatible
BRUSHLESS
RFC

2109,-

2594,07 z VAT

Compatible
BRUSHLESS
RFC

2550,-

3136,50 z VAT

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

2506,-

3082,38 z VAT

Doświadcz przełomowej wydajności dzięki naszym młotowiertarkom udarowym. Doskonale zaprojektowane pod kątem wyjątkowej wydajności, trwałości i mocy. Te elektronarzędzia stanowią solidne rozwiązanie do najbardziej wymagających zastosowań związanych z wierceniem i dłutowaniem.



**Aku. SDS-plus
Młotowiertarka
DH1826DC WPZ**

2 x BSL1850MA,
walizka HSC

**Aku. SDS-plus
Młotowiertarka
DH36DPE WRZ**

2 x BSL36A18,
walizka HSC

**Aku. SDS-plus
Młotowiertarka
DH3628DA WRZ**

2 x BSL36A18,
walizka HSC

**Aku. SDS-plus
Młotowiertarka
DH3628DC WRZ**

2 x BSL36A18,
walizka HSC

26 mm	28 mm	28 mm	28 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
27 mm	32 mm	32 mm	32 mm
3	3	3	3
0-950 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
0-4300 /min.	0-4300 /min.	0-4300 /min.	0-4300 /min.
13,8 m/s ²	12,2 m/s ²	12,1 m/s ²	12,1 m/s ²
3,2 J	3,2 J	3,2 J	3,2 J
389 x 91 x 232 mm	347 x 83 x 270 mm	373 x 91 x 238 mm	406 x 91 x 238 mm
3,3 kg	2,9 kg	3,2 kg	3,4 kg
3,9 kg	3,6 kg	3,9 kg	4,2 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

2624,-

3227,52 z VAT

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH

2950,-

3628,50 z VAT

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED LEVEL

2857,-

3514,11 z VAT

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED LEVEL

3022,-

3717,06 z VAT

36V

NOWOŚĆ

36V

Duża wytrzymałość, maksymalny komfort.

**UVP i LVH: optymalny komfort
pracy i bezpieczeństwo**

**Najwyższy stopień
komfortu operatora**

**Zmienna kontrola
prędkości wiercenia**

Aku. SDS-max Młotowiertarka DH3640DA WAZ

36V - 9,2 J - 40 mm

Dwa tryby: młot udarowo-obrotowy i tylko młot kujący z 12 pozycjami dłuta do wyboru | UVP: niski poziom wibracji dla najwyższego komfortu operatora | LVH: dla optymalnego komfortu pracy i chwytu | RFC: zatrzymuje silnik, gdy końcówka narzędzia jest nagle przeciążona, aby zmniejszyć skręcanie jednostki głównej | Stała kontrola prędkości zapewnia dodatkową moc, umożliwiając silnikowi utrzymanie prędkości pod obciążeniem | Zmienna kontrola prędkości wiercenia | Przełącznik Lock-On | Ergonomiczna rękojeść z miękkim uchwytem | Trwała i lekka obudowa | 2 x BSL36B18, walizka transportowa.

Compatible
BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH

3998,-

4917,54 z VAT



Aku. SDS-max Młotowiertarka DH36DMA WAZ

36V - 7,1 J - 40 mm

2 x BSL36B18,
walizka transportowa

36V



Compatible
BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH

4535,-

5578,05 z VAT

SDS-max Młotowiertarka DH52ME WSZ

230V

230V - 18,8 J - 52 mm - walizka transportowa



BRUSHLESS
LVH
RHB

3975,-

4889,25 z VAT

SDS-max Młotowiertarka DH45ME WSZ

230V

230V - 12,2 J - 45 mm - walizka transportowa



BRUSHLESS
LVH
RHB

3755,-

4618,65 z VAT

NOWOŚĆ

SDS-max Młotowiertarka DH40MEY2 WSZ

230V

230V - 9,2 J - 40 mm - walizka transportowa

Dwa tryby: młot udarowo-obrotowy i tylko młot kujący z 12 pozycjami dłuta do wyboru | UVP: niski poziom wibracji dla najwyższego komfortu operatora | LVH: dla optymalnego komfortu pracy i chwytu | RFC: zatrzymuje silnik, gdy końcówka narzędzia jest nagle przeciążona, aby zmniejszyć skręcanie jednostki głównej | Stała kontrola prędkości zapewnia dodatkową moc, umożliwiając silnikowi utrzymanie prędkości pod obciążeniem | Zmienna kontrola prędkości wiercenia | Przełącznik Lock-On | Ergonomiczna rękojeść z miękkim uchwytem | Przełącznik Lock-On | Ergonomiczna rękojeść z miękkim uchwytem.



BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH

2669,-

3282,87 z VAT

Gotowy na wyzwania.

Maks. wydajność
w betonie



**Aku. SDS-max
Młotowiertarka
DH36DMA WAZ**

x BSL36B18,
walizka transportowa

**Aku. SDS-max
Młotowiertarka
DH3640DA WAZ**

x BSL36B18,
walizka transportowa

**SDS-max
Młotowiertarka
DH40MC WSZ**

walizka transportowa

**SDS-max
Młotowiertarka
DH40MEY2 WSZ**

walizka transportowa

**Akcesoria
standardowe:**

Dane techniczne:

Maks. średnica w betonie	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Maks. średnica korona	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Uchwyt	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Prędkość bez obciąż.	260-590 /min.	250-500 /min.	620 /min.	250-500 /min.
Liczba uderzeń	1420-2860 /min.	1400-2800 /min.	2800 /min.	1400-2800 /min.
Poziom wibracji	11,8 m/s ²	10,3 m/s ²	16,5 m/s ²	10,9 m/s ²
Energia uderzenia	7,1 J	9,2 J	7,1 J	9,2 J
Wymiary	487 x 104 x 259 mm	499 x 107 x 262 mm	448 x 105 x 255 mm	471 x 107 x 252 mm
Waga	7,9 kg	7,4 kg	7,1 kg	6,8 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH

4535,-

5578,05 z VAT

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

3998,-

4917,54 z VAT

1899,-

2335,77 z VAT

BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

2669,-

3282,87 z VAT

36V

Niezależnie od tego, czy wiercisz w betonie, kamieniu czy metalu, nasze konstrukcje oferują różne moce wyjściowe i zestawy funkcji dostosowane do każdego zadania. Ciesz się swobodą pracy bezprzewodowej i wygodą rozwiązań sieciowych bez kompromisów w zakresie wydajności i niezawodności.



**SDS-max
Młotowiertarka
DH45MA WSZ**

walizka transportowa



**SDS-max
Młotowiertarka
DH45MEY WSZ**

walizka transportowa



**SDS-max
Młotowiertarka
DH52MA WSZ**

walizka transportowa



**SDS-max
Młotowiertarka
DH52MEY WSZ**

walizka transportowa

45 mm

125 mm

SDS-max

260-380 /min.

1750-2900 /min.

14,1 m/s²

11,3 J

535 x 120 x 287 mm

9,4 kg

45 mm

125 mm

SDS-max

120-310 /min.

1200-2950 /min.

13,5 m/s²

12,2 J

535 x 116 x 255 mm

9,0 kg

52 mm

160 mm

SDS-max

210-330 /min.

1200-2250 /min.

15,1 m/s²

15,5 J

585 x 120 x 294 mm

11,8 kg

52 mm

160 mm

SDS-max

110-280 /min.

1000-2400 /min.

14 m/s²

18,8 J

585 x 116 x 263 mm

11,0 kg

LVH

2750,-

3382,50 z VAT

**BRUSHLESS
FHB LVP*
LVH**

4000,-

4920,00 z VAT

LVH

3220,-

3960,60 z VAT

**BRUSHLESS
LVP*
LVH**

4375,-

5381,25 z VAT

Odpowiednie urządzenie do każdego zastosowania.

Maks. wydajność w betonie



**SDS-plus
Młotowiertarka
DH24PH2 WSZ**

**SDS-plus
Młotowiertarka
DH24PMH WSZ**

**SDS-plus
Młotowiertarka
DH26PC2 WSZ**

**SDS-plus
Młotowiertarka
DH26PMC WSZ**

Dane techniczne:

Maks. średnica w betonie	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm
Maks. średnica w stali	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Maks. średnica w drewnie	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Maks. średnica korona	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Uchwyt	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Prędkość bez obciąż.	0-1050 /min.	0-1050 /min.	0-1100 /min.	0-1100 /min.
Liczba uderzeń	0-3950 /min.	0-3950 /min.	0-4300 /min.	0-4300 /min.
Poziom wibracji	14,5 m/s ²	13,7 m/s ²	14,3 m/s ²	14,1 m/s ²
Energia uderzenia	2,7 J	2,7 J	2,9 J	2,9 J
Wymiary	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm
Waga	2,8 kg	3,0 kg	2,8 kg	3,0 kg

595,-

731,85 z VAT

720,-

885,60 z VAT

675,-

830,25 z VAT

825,-

1014,75 z VAT

Poznaj naszą ofertę wiertarek udarowych, podzielonych na lekkie, średnie i ciężkie. Klasa lekka jest wygodna w codziennej pracy, średnia to doskonałe zrównoważenie mocy i wydajności, a ciężka do najtrudniejszych zadań.



SDS-plus
Młotowiertarka
DH28PCY2 WSZ

SDS-plus
Młotowiertarka
DH28PMY2 WSZ

SDS-plus
Młotowiertarka
DH28PEC WSZ

SDS-plus
Młotowiertarka
DH28PC WSZ

SDS-plus
Młotowiertarka
Drill DH30PC2

28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	30 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
50 mm	50 mm	50 mm	80 mm	90 mm
SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
0-1100 /min.	0-1100 /min.	0-950 /min.	0-1050 /min.	0-850 /min.
0-4300 /min.	0-4300 /min.	0-4300 /min.	0-4000 /min.	0-3700 /min.
11,2 m/s ²	11,2 m/s ²	10,7 m/s ²	11,2 m/s ²	19,8 m/s ²
3,0 J	3,0 J	3,2 J	3,2 J	3,2 J
360 x 83 x 199 mm	393 x 83 x 199 mm	355 x 87 x 227 mm	316 x 102 x 208 mm	355 x 102 x 227 mm
3,0 kg	3,1 kg	3,0 kg	3,5 kg	4,3 kg

UVP

BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

975,-

1199,25 z VAT

1250,-

1537,50 z VAT

1250,-


1537,50 z VAT

1550,-

1906,50 z VAT

2800,-

3444,00 z VAT



Poznaj wiertła udarowe HiKOKI.

O naszych wiertłach udarowych Proline.

Wiertła udarowe HiKOKI do betonu są w 100% produkowane w Niemczech. Dzięki zastosowaniu wysoce zaawansowanego oprogramowania spełniamy najwyższe standardy i wymagania w zakresie wydajności, dokładności i trwałości. Każdego dnia pracujemy nad rozwojem i poprawą wydajności produktów. Wraz z naszą gamą młotowiertarek opracowaliśmy pełną gamę akcesoriów do wszystkich zastosowań związanych z młotowiertarkami.

Wiertła udarowe SDS-plus i SDS-max.

W HiKOKI oferujemy pełną gamę wiertel na różnych poziomach cenowych. W ten sposób można znaleźć odpowiednie wiertło do każdego zastosowania. Nasze wiertła są dostępne w dwóch różnych wersjach: od standardowych SDS-plus do SDS-max do największych młotów udarowych

Wiertła udarowe z certyfikatem PGM.

Seria SDS HiKOKI jest certyfikowana przez niemiecką Radę Certyfikacji Wiertel do Muru PGM. Gwarantuje to, że produkty mogą być używane do bezpiecznego kotwienia w betonie i murze. Tolerancje są dostosowane do kotew metalowych, odlewanych i plastikowych z Europejską Aprobata Techniczną (ETA). Ponadto wiertła udarowe z oznaczeniem PGM spełniają surowe kryteria dotyczące średnicy końcówki wiertła z węglików spiekanych, symetrycznego lutowania i współosiowości wiertel. Krótko mówiąc, dzięki PGM możesz mieć pewność co do geometrycznie dokładnych otworów, solidnego zakotwienia i najlepszych wyników.



Nasze profesjonalne wiertła SDS-plus.

	Profi 4-ostrzowe		Profi 2-ostrzowe
Średnica	Pełna głowica węglkowa 5-16 mm	18-32 mm	4-26 mm
Kształt końcówki węglkowej	 		
Końcówka centrująca	Tak		Tak
Konstrukcja ostrza	Wieloostrzowa		Wieloostrzowa
Do fazowania	Zalecane		Odpowiednie
Dokładność wymiarowa	***		**
Prędkość wiercenia	**		***
Trwałość	***		**
Absorpcja drgań	***		**
Przenoszenie mocy	***		***
Wyprodukowano w	Niemczech		Niemczech
Zatwierdzone przez PGM	Tak		Tak
Nadaje się do elektronarzędzi	2-4 kg		2-4 kg
Zastosowanie	Odpowiednie dla użytkowników wymagających długiej żywotności i wiercenia w prętach zbrojeniowych i kamieniach w twardym betonie. Przy wyższej cenie zakupu, koszty w przeliczeniu na otwór są niższe.		Odpowiednie dla średniozaawansowanych użytkowników, którzy chcą używać wiertła udarowych do średnio twardych materiałów.

Nasze profesjonalne wiertła SDS-plus.

	Pełna głowica węglkowa	Profi 4-ostrzowe	Profi 2-ostrzowe	Semi profi 2-ostrzowe
Średnica	12-32 mm	16-52 mm	12-15 mm	14-40 mm
Kształt końcówki węglkowej	 			
Końcówka centrująca	Tak	Tak	Tak	Tak
Konstrukcja ostrza	4 spirale	4 spirale	Wieloostrzowa	Standardowa
Do fazowania	Zalecane	Zalecane	Odpowiednie	Nie
Dokładność wymiarowa	***	***	**	*
Prędkość wiercenia	**	**	***	*
Trwałość	***	***	**	*
Absorpcja drgań	***	***	***	*
Przenoszenie mocy	***	***	***	*
Wyprodukowano w	Niemczech	Niemczech	Niemczech	Niemczech
Zatwierdzone przez PGM	Tak	Tak	Tak	Tak
Nadaje się do elektronarzędzi	5-12 kg	5-12 kg	5-10 kg	4-8 kg
Zastosowanie	Odpowiedni dla użytkowników, którzy wymagają długiej żywotności i mają do czynienia z dużą ilością prętów zbrojeniowych i kamieni w twardym betonie. Przy wyższej cenie zakupu, koszty w przeliczeniu na otwór są niższe.		Odpowiednie dla średniozaawansowanych użytkowników, którzy chcą używać wiertła udarowych do średnio twardych materiałów.	Odpowiednie dla okazjonalnych użytkowników, dla których priorytetem jest cena zakupu, a trwałość i prędkość wiercenia są mniej ważne lub nieistotne ze względu na charakter zastosowania.

Akcesoria do młotów obrotowych i wyburzeniowych.

Odkryj naszą pełną ofertę dodatkowych akcesoriów przedstawioną na stronie: hikoki-narzedzia.pl

Nasze wiertła Proline z pełną głowicą z węgla spiekane.

Większa prędkość wiercenia, bardziej precyzyjne otwory i dłuższa żywotność. Dzięki czterem fazom wiertło może wiercić optymalnie, nawet w przypadku uderzenia w pręt zbrojeniowy. Dwa zęby na krawędzi tnącej z węglików spiekanych sprawiają, że głowica z węglików spiekanych jest mocniejsza. Lepszą skuteczność łamania można również osiągnąć w betonie. Punkt środkowy pomaga dokładnie ustawić otwór i zapobiega przesuwaniu się wiertła po powierzchni. Wydajność wiercenia jest o 25% szybsza, a żywotność o 20% dłuższa niż w przypadku zwykłych wiertel 4-ostrowych.

SDS-plus 4-ostrowe.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
783201	WIERTŁO UDAR. SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 5X110MM FCH	19,02	23,39	17,00	20,91
783202	WIERTŁO UDAR. SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 5X160MM FCH	21,02	25,85	19,00	23,37
783203	WIERTŁO UDAR. SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 5X210MM FCH	32,02	39,38	29,00	35,67
783204	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 5X260MM FCH	35,02	43,07	32,00	39,36
783205	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 5X310MM FCH	53,02	65,21	48,00	59,04
783208	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 6X110MM FCH	18,02	22,16	16,00	19,68
783209	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 6X160MM FCH	19,02	23,39	17,00	20,91
783210	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 6X210MM FCH	25,02	30,77	23,00	28,29
783211	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 6X260MM FCH	30,02	36,92	27,00	33,21
783212	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 6X310MM FCH	42,02	51,68	38,00	46,74
783221	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 8X110MM FCH	21,02	25,85	19,00	23,37
783222	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 8X160MM FCH	22,02	27,08	20,00	24,60
783223	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 8X210MM FCH	25,02	30,77	23,00	28,29
783224	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 8X260MM FCH	30,02	36,92	27,00	33,21
783225	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 8X310MM FCH	42,02	51,68	38,00	46,74
783226	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 8X360MM FCH	59,02	72,59	53,00	65,19
783227	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 8X460MM FCH	68,02	83,66	61,00	75,03
783228	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 8X600MM FCH	83,02	102,11	75,00	92,25
783231	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 10X110MM FCH	22,02	27,08	20,00	24,60
783232	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 10X160MM FCH	24,02	29,54	22,00	27,06
783233	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 10X210MM FCH	27,02	33,23	24,00	29,52
783234	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 10X260MM FCH	32,02	39,38	29,00	35,67
783235	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 10X310MM FCH	39,02	47,99	35,00	43,05
783236	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-OSTROWE 10X360MM FCH	62,02	76,28	56,00	68,88
783237	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 10X450MM FCH	69,02	84,89	62,00	76,26
783238	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 10X600MM FCH	83,02	102,11	75,00	92,25
783239	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 10X1000MM FCH	221,02	271,85	199,00	44,77
783240	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 11X160MM FCH	30,02	36,92	27,00	33,21
783241	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 11X210MM FCH	36,02	44,30	32,00	39,36
783242	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 11X260MM FCH	42,02	51,68	38,00	46,74

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
783243	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 11X310MM FCH	56,02	68,90	50,00	61,50
783244	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 12X160MM FCH	27,02	33,23	24,00	29,52
783245	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 12X210MM FCH	33,02	40,61	30,00	36,90
783246	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 12X260MM FCH	37,02	45,53	33,00	40,59
783247	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 12X310MM FCH	50,02	61,52	45,00	55,35
783248	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 12X450MM FCH	75,02	92,27	68,00	83,64
783249	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 12X600MM FCH	105,02	129,17	95,00	116,85
783250	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 12X1000MM FCH	268,02	329,66	241,00	296,43
783251	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 13X160MM FCH	37,02	45,53	33,00	40,59
783252	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 13X210MM FCH	60,02	73,82	54,00	66,42
783253	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 13X260MM FCH	69,02	84,89	62,00	76,26
783254	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 13X310MM FCH	74,02	91,04	67,00	82,41
783255	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 14X160MM FCH	44,02	54,14	40,00	49,20
783256	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 14X210MM FCH	57,02	70,13	51,00	62,73
783257	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 14X260MM FCH	64,02	78,74	58,00	71,34
783258	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 14X310MM FCH	70,02	86,12	63,00	77,49
783259	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 14X450MM FCH	86,02	105,80	77,00	94,71
783260	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 14X600MM FCH	129,02	158,69	116,00	142,68
783261	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 14X1000MM FCH	280,02	344,42	252,00	309,96
783262	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 15X160MM FCH	72,02	88,58	65,00	79,95
783263	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 15X210MM FCH	79,02	97,19	71,00	87,33
783264	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 15X260MM FCH	86,02	105,80	77,00	94,71
783265	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 15X450MM FCH	113,02	139,01	102,00	125,46
783266	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 16X160MM FCH	75,02	92,27	68,00	83,64
783267	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 16X210MM FCH	82,02	100,88	74,00	91,02
783268	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 16X260MM FCH	91,02	111,95	82,00	100,86
783269	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 16X310MM FCH	98,02	120,56	88,00	108,24
783270	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 16X450MM FCH	116,02	142,70	104,00	127,92
783271	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 16X600MM FCH	143,02	175,91	129,00	158,67
783272	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS, 4-SPIRALNE, 4-OSTROWE 16X1000MM FCH	319,02	392,39	287,00	353,01

SDS-plus 2-ostrowe.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
782404	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTROWE PREMIUM 5X110/50	10,02	12,32	9,00	11,07
782405	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTROWE PREMIUM 5X140/80	16,02	19,70	14,00	17,22
782406	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTROWE PREMIUM 5X160/100	11,02	13,55	10,00	12,30
782407	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTROWE PREMIUM 5X210/150	18,02	22,16	16,00	19,68
782408	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTROWE PREMIUM 5X260/200	25,02	30,77	23,00	28,29
782409	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTROWE PREMIUM 5X310/250	30,02	36,92	27,00	33,21
782415	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTROWE PREMIUM 6X110/50	10,02	12,32	9,00	11,07
782416	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTROWE PREMIUM 6X160/100	11,02	13,55	10,00	12,30
782417	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTROWE PREMIUM 6X210/150	18,02	22,16	16,00	19,68
782418	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTROWE PREMIUM 6X260/200	23,02	28,31	21,00	25,83
782419	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTROWE PREMIUM 6X310/250	32,02	39,38	29,00	35,67
782432	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTROWE PREMIUM 8X110/50	11,02	13,55	10,00	12,30
782433	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTROWE PREMIUM 8X160/100	12,02	14,78	11,00	13,53
782434	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTROWE PREMIUM 8X210/150	13,02	16,01	12,00	14,76

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
782435	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 8X260/200	17,02	20,93	15,00	18,45
782436	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 8X310/250	24,02	29,54	22,00	27,06
782437	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 8X400/340	42,02	51,68	38,00	46,74
782438	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 8X460/400	46,02	56,60	41,00	50,43
782439	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 8X600/540	62,02	76,28	56,00	68,88
782444	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 10X110/50	13,02	16,01	12,00	14,76
782445	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 10X160/100	13,02	16,01	12,00	14,76
782446	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 10X210/150	17,02	20,93	15,00	18,45
782447	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 10X260/200	19,02	23,39	17,00	20,91
782448	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 10X310/250	27,02	33,23	24,00	29,52
782449	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 10X350/290	39,02	47,99	35,00	43,05
782450	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 10X450/390	45,02	55,37	41,00	50,43
782451	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 10X600/540	61,02	75,05	55,00	67,65
782452	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 10X800/740	121,02	148,85	109,00	134,07
782453	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 10X1000/940	174,02	214,04	157,00	193,11
782454	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 11X160/110	20,02	24,62	18,00	22,14
782455	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 11X210/160	25,02	30,77	23,00	28,29
782456	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 11X260/210	26,02	32,00	23,00	28,29
782457	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 11X310/260	33,02	40,61	30,00	36,90
782458	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 12X160/110	16,02	19,70	14,00	17,22
782459	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 12X210/160	20,02	24,62	18,00	22,14
782460	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 12X260/210	26,02	32,00	23,00	28,29
782461	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 12X310/260	30,02	36,92	27,00	33,21
782463	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 12X450/400	46,02	56,60	41,00	50,43
782464	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 12X600/550	65,02	79,97	59,00	72,57
782466	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 12X1000/950	196,02	241,10	176,00	216,48
782467	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 12X160/110	22,02	27,08	20,00	24,60
782468	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 12X210/160	31,02	38,15	28,00	34,44
782469	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 13X260/210	35,02	43,07	32,00	39,36
782470	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 13X310/260	40,02	49,22	36,00	44,28
782471	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 14X160/110	24,02	29,54	22,00	27,06
782472	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 14X210/160	25,02	30,77	23,00	28,29
782473	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 14X260/210	33,02	40,61	30,00	36,90
782474	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 14X310/260	35,02	43,07	32,00	39,36
782475	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 14X450/400	50,02	61,52	45,00	55,35
782476	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 14X600/550	75,02	92,27	68,00	83,64
782478	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 14X1000/950	207,02	254,63	186,00	228,78
782479	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 15X160/110	25,02	30,77	23,00	28,29
782480	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 15X210/160	36,02	44,30	32,00	39,36
782481	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 15X260/210	36,02	44,30	32,00	39,36
782482	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 15X450/400	52,02	63,98	47,00	57,81
782483	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 16X160/110	30,02	36,92	27,00	33,21
782484	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 16X210/160	35,02	43,07	32,00	39,36
782485	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 16X260/210	46,02	56,60	41,00	50,43
782486	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 16X310/260	56,02	68,90	50,00	61,50
782487	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 16X450/400	71,02	87,35	64,00	78,72
782488	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 16X600/550	72,02	88,58	65,00	79,95
782490	WIERTŁO UDAROWE SDS-PLUS DWUOSTRZOWE PREMIUM 16X1000/950	228,02	280,46	205,00	252,15



Odpylacz cyklonowy z filtrem HEPA.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
Do młotowiertarek obrotowych SDS-plus DH36DPE i DH18DPC					
376971	SYSTEM ODCIĄGU PYŁU	366,00	450,18	329,00	404,67
376972	SYSTEM ODCIĄGU PYŁU	566,00	696,18	509,00	626,07
Do młotowiertarek obrotowych SDS-plus DH3628DC i DH1826DC					
379139	ODCIĄG PYŁU DO DH1826DC, DH3628DC	303,00	372,69	273,00	335,79
379140	ODCIĄG PYŁU DO DH1826DC, DH3628DC HSC II	439,00	539,97	395,00	485,85
Do młotowiertarek obrotowych SDS-plus DH3628DA i DH1826DA					
379135	ODCIĄG PYŁU DO DH1826DA, DH3628DA	303,00	372,69	273,00	335,79
379136	ODCIĄG PYŁU DO DH1826DA, DH3628DA HSC II	439,00	539,97	395,00	485,85

Dłuta SDS-plus

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
751590	GROT SDS-PLUS 250MM	26,02	32,00	23,00	28,29
751587	GROT SDS-PLUS 250MM SAMOOSTRZĄCY	33,02	40,61	30,00	36,90
751591	PRZECINAK WĄSKI SDS-PLUS 20X250MM	26,02	32,00	23,00	28,29
751588	PRZECINAK WĄSKI SDS-PLUS 20X250MM PROFI	33,02	40,61	30,00	36,90
751132	PRZECINAK SAMOOSTRZĄCY 20X250MM SDS-PLUS DŁUGI	40,02	49,22	36,00	44,28
751592	PRZECINAK SZEROKI SDS-PLUS 40X250MM	48,02	59,06	43,00	52,89
751597	PRZECINAK SAMOOSTRZĄCY 40X250MM SDS-PLUS	60,02	73,82	54,00	66,42
751598	PRZECINAK SAMOOSTRZĄCY 60X250MM SDS-PLUS	77,02	94,73	69,00	84,87
751595	DŁUTO DACHÓWKOWE SDS-PLUS 40X250MM	44,02	54,14	40,00	49,20
751599	DŁUTO DACHÓWKOWE SDS-PLUS 40X260MM DŁUGOOSTRZOWE	68,02	83,66	61,00	75,03
4100971	DŁUTO ZAGIĘTE 65X175MM SDS-PLUS	72,00	88,56	65,00	79,95
751589	ZESTAW DŁUT (PRZECINAK, GROT) SDS-PLUS 250MM 3 SZT.	114,02	140,24	103,00	26,69

Akcesoria do młotów obrotowych i wyburzeniowych.

Odkryj naszą pełną ofertę dodatkowych akcesoriów przedstawioną na stronie:
hikoki-narzedzia.pl

SDS-max wiertła FCH.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
4100901	WIERTŁO SDS-MAX FCH 12/340	132,02	162,38	119,00	46,37
4100902	WIERTŁO SDS-MAX FCH 12/540	172,02	211,58	155,00	190,65
4100903	WIERTŁO SDS-MAX FCH 12/740	246,02	302,60	221,00	271,83
4100904	WIERTŁO SDS-MAX FCH 12/940	305,02	375,17	275,00	338,25
4100905	WIERTŁO SDS-MAX FCH 14/340	140,02	172,22	126,00	154,98
4100906	WIERTŁO SDS-MAX FCH 14/540	178,02	218,96	160,00	196,80
4100907	WIERTŁO SDS-MAX FCH 14/740	248,02	305,06	223,00	274,29
4100908	WIERTŁO SDS-MAX FCH 14/940	358,02	440,36	322,00	396,06
4100911	WIERTŁO SDS-MAX FCH 16/340	182,02	223,88	164,00	201,72
4100912	WIERTŁO SDS-MAX FCH 16/540	203,02	249,71	183,00	225,09
4100913	WIERTŁO SDS-MAX FCH 16/740	255,02	313,67	230,00	282,90
4100914	WIERTŁO SDS-MAX FCH 16/940	313,02	385,01	282,00	346,86
4100916	WIERTŁO SDS-MAX FCH 18/340	183,02	225,11	165,00	202,95
4100917	WIERTŁO SDS-MAX FCH 18/540	209,02	257,09	188,00	231,24
4100918	WIERTŁO SDS-MAX FCH 18/740	276,02	339,50	248,00	305,04
4100919	WIERTŁO SDS-MAX FCH 18/940	315,02	387,47	284,00	349,32
4100921	WIERTŁO SDS-MAX FCH 20/320	187,02	230,03	168,00	206,64
4100922	WIERTŁO SDS-MAX FCH 20/520	222,02	273,08	200,00	246,00
4100923	WIERTŁO SDS-MAX FCH 20/720	286,02	351,80	257,00	316,11
4100924	WIERTŁO SDS-MAX FCH 20/920	321,02	394,85	289,00	355,47
4100926	WIERTŁO SDS-MAX FCH 22/320	197,02	242,33	177,00	217,71

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
4100927	WIERTŁO SDS-MAX FCH 22/520	220,02	270,62	198,00	243,54
4100928	WIERTŁO SDS-MAX FCH 22/720	289,02	355,49	260,00	319,80
4100929	WIERTŁO SDS-MAX FCH 22/920	324,02	398,54	292,00	359,16
4100931	WIERTŁO SDS-MAX FCH 24/320	227,02	279,23	204,00	250,92
4100932	WIERTŁO SDS-MAX FCH 24/520	268,02	329,66	241,00	296,43
4100933	WIERTŁO SDS-MAX FCH 25/320	213,02	262,01	192,00	236,16
4100934	WIERTŁO SDS-MAX FCH 25/520	261,02	321,05	235,00	289,05
4100935	WIERTŁO SDS-MAX FCH 25/720	353,02	434,21	318,00	391,14
4100936	WIERTŁO SDS-MAX FCH 25/920	381,02	468,65	343,00	421,89
4100938	WIERTŁO SDS-MAX FCH 26/320	283,02	348,11	255,00	313,65
4100939	WIERTŁO SDS-MAX FCH 26/520	316,02	388,70	284,00	349,32
4100940	WIERTŁO SDS-MAX FCH 28/320	259,02	318,59	233,00	286,59
4100941	WIERTŁO SDS-MAX FCH 28/520	299,02	367,79	269,00	330,87
4100942	WIERTŁO SDS-MAX FCH 28/720	386,02	474,80	347,00	426,81
4100943	WIERTŁO SDS-MAX FCH 28/920	505,02	621,17	455,00	559,65
4100945	WIERTŁO SDS-MAX FCH 30/320	269,02	330,89	242,00	297,66
4100946	WIERTŁO SDS-MAX FCH 30/520	349,02	429,29	314,00	386,22
4100949	WIERTŁO SDS-MAX FCH 32/320	293,02	360,41	264,00	324,72
4100950	WIERTŁO SDS-MAX FCH 32/520	352,02	432,98	317,00	389,91
4100951	WIERTŁO SDS-MAX FCH 32/720	465,02	571,97	419,00	515,37
4100952	WIERTŁO SDS-MAX FCH 32/920	524,02	644,54	472,00	580,56



Wiertła SDS-max.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
754336	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 35X370MM	297,02	365,33	267,00	328,41
754337	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 35X570MM	339,02	416,99	305,00	375,15
754338	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 35X670MM	418,02	514,16	376,00	462,48
754339	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 35X920MM	579,02	712,19	521,00	640,83
754360	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 35X1320MM	811,02	997,55	730,00	897,90
754340	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 37X370MM	264,02	324,74	238,00	292,74
754341	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 37X570MM	434,02	533,84	391,00	480,93
754342	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 37X920MM	599,02	736,79	539,00	662,97
754343	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 38X370MM	342,02	420,68	308,00	378,84
754344	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 38X570MM	392,02	482,18	353,00	434,19
754361	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 38X720MM	522,02	642,08	470,00	578,10
754345	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 40X370MM	402,02	494,48	362,00	445,26
754346	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 40X570MM	475,02	584,27	428,00	526,44
754362	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 40X720MM	632,02	777,38	569,00	699,87
754347	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 40X920MM	608,02	747,86	547,00	672,81
754348	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 40X1320MM	902,02	1109,48	812,00	998,76
754349	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 45X570MM	648,02	797,06	583,00	717,09
754350	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 45X920MM	857,02	1054,13	771,00	948,33
754351	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 50X570MM	815,02	1002,47	734,00	902,82
754352	WIERTŁO UDAROWE SDS MAX 2-SPIRALNE, 4-OSTRZOWE 52X570MM	818,02	1 006,16	736,00	905,28



751032



751033



751038



751005



751000



751035



Dłuta SDS-max.

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
750991	GROT SDS MAX 400MM	41,02	50,45	37,00	45,51
750992	GROT SDS MAX 600MM	58,02	71,36	52,00	63,96
751032	GROT SDS MAX SAMOOSTRZĄCY 400MM	66,02	81,20	59,00	72,57
750994	PRZECINAK WĄSKI SDS MAX 26X400MM	41,02	50,45	37,00	45,51
750995	PRZECINAK WĄSKI SDS MAX 26X600MM	58,02	71,36	52,00	63,96
751033	DŁUTO ŁOPATKOWE SDS MAX 25X400MM	67,02	82,43	60,00	73,80
750997	PRZECINAK SZER. SDS MAX 50X400MM	63,02	77,51	57,00	70,11
751034	PRZECINAK SDS MAX 80X300MM	93,02	114,41	84,00	103,32
750999	PRZECINAK SZER. SDS MAX 115X350MM	159,02	195,59	143,00	175,89
751038	PRZECINAK SAMOOSTRZĄCY 50X350MM	94,02	115,64	85,00	104,55
751005	DŁUTO DACHÓWKOWE SDS MAX 50X300MM	73,02	89,81	66,00	81,18
751037	DŁUTO DO KAFLI SDS MAX 80X300MM	96,02	118,10	86,00	105,78
750996	BRUZDOWNIK SDS MAX 26X300MM	98,02	120,56	88,00	108,24
751036	DŁUTO BRUZDOWNIK 32X300MM	148,02	182,06	133,00	163,59
751000	BRUZDOWNIK DO CEGIEŁ SDS MAX 32X300MM	123,02	151,31	111,00	136,53
751003	DŁUTO SKRZYDEŁKOWE SDS MAX 35X380MM	210,02	258,32	189,00	232,47
751009	PRZEC. SZER. DO ASF. SDS MAX 90X400	196,02	241,10	176,00	216,48
751008	DŁUTO ŁOPATKOWE SDS MAX 80X400	221,02	271,85	199,00	244,77
751035	ZESTAW GROTÓW SDS MAX 400MM 3 SZT.	139,02	170,99	125,00	153,75

Kolejny poziom w cięciu i szlifowaniu.

Średnie

Lekkie



Akcesoria standardowe:

Aku. szlifierka kątowa G1813DA WQZ

2 x akumulator, ładowarka, uchwyt antywibracyjny, walizka HSC

Aku. szlifierka kątowa G1813DE WQZ

2 x akumulator, ładowarka, uchwyt antywibracyjny, walizka HSC

Aku. szlifierka kątowa G1813DF WQZ

2 x akumulator, ładowarka, uchwyt antywibracyjny, walizka HSC

Aku. szlifierka kątowa G1813DVE WQZ

2 x akumulator, ładowarka, uchwyt antywibracyjny, walizka HSC

Aku. szlifierka kątowa G1813DVF WQZ

2 x akumulator, ładowarka, uchwyt antywibracyjny, walizka HSC

Dane techniczne:

Średnica tarczy	115/125 mm	115/125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Rodzaj włącznika	Suwakowy	Suwakowy	Łopatkowy	Suwakowy	Łopatkowy
Prędkość bez obciążenia	8000 /min	8000 /min	8000 /min	3200-8000 /min	3200-8000 /min
Gwint wrzeciona	M14	M14	M14	M14	M14
Zmienna prędkość	-	-	-	Tak	Tak
Wyłączanie przy upadku	-	-	-	Tak	-
Oświetlenie LED	-	-	-	-	-
3 Punktowy uchwyt boczny	-	Tak	Tak	Tak	Tak
Miękki start	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zabezpieczenie przed odrzutem	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Hamulec	-	Tak	Tak	Tak	Tak
Tryb AUTO	-	Tak	Tak	Tak	Tak
Praca ciągła	-	Tak	Tak	Tak	Tak
Rękojeść tłumiąca drgania	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Blokada wrzeciona	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Ostona tarczy bez kluczykowa	-	Tak	Tak	Tak	Tak
Długość	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Obwód	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Waga	2,7 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg

EQUIVALENT
750
W

Compatible
BRUSHLESS

EQUIVALENT
900
W

Compatible
BRUSHLESS

EQUIVALENT
900
W

Compatible
BRUSHLESS

EQUIVALENT
900
W

Compatible
BRUSHLESS

EQUIVALENT
900
W

Compatible
BRUSHLESS

1561,-

1920,03 z VAT

1662,-

2044,26 z VAT

1662,-

2044,26 z VAT

1774,-

2182,02 z VAT

1755,-

2158,65 z VAT

Przedstawiamy Państwu naszą nową serię bezprzewodowych szlifierek tarczowych 36 V oraz 18 V wyposażonych w silniki bezszczotkowe. Mocne i trwałe, pracujące z tarczami o średnicy 115-150 mm oferują wyjątkową wydajność z połączeniem mocy, bezpieczeństwa i efektywności użytkowania podczas szlifowania lub cięcia.

Wysokowydajne



Aku. szlifierka kątowna G3613DE WQZ

2 x akumulator,
ładowarka, uchwyt
antywibracyjny,
walizka HSC

125 mm
Suwakowy
10000 /min
M14
-
-
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
389 mm
144 mm
3,1 kg



Compatible
BRUSHLESS

2030,-

2496,90 z VAT

Aku. szlifierka kątowna G3613DF WQZ

2 x akumulator,
ładowarka, uchwyt
antywibracyjny,
walizka HSC

125 mm
Łopatkowy
10000 /min
M14
-
-
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
389 mm
155 mm
3,1 kg



Compatible
BRUSHLESS

2030,-

2496,90 z VAT

Aku. szlifierka kątowna G3613DVE WQZ

2 x akumulator,
ładowarka, uchwyt
antywibracyjny,
walizka HSC

115/125 mm
Suwakowy
3200-10000 /min
M14
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
389 mm
144 mm
3,1 kg



Compatible
BRUSHLESS

2190,-

2693,70 z VAT

Aku. szlifierka kątowna G3613DVF WQZ

2 x akumulator,
ładowarka, uchwyt
antywibracyjny,
walizka HSC

125 mm
Łopatkowy
3200-10000 /min
M14
Tak
-
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
389 mm
155 mm
3,1 kg



Compatible
BRUSHLESS

2190,-

2693,70 z VAT

Aku. szlifierka kątowna G3615DVE WQZ

2 x akumulator,
ładowarka, uchwyt
antywibracyjny,
walizka HSC

150 mm
Suwakowy
3200-8000 rpm
M14
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
389 mm
144 mm
3,2 kg



Compatible
BRUSHLESS

2271,-

2793,33 z VAT

Aku. szlifierka kątowna G3615DVF WQZ

2 x akumulator,
ładowarka, uchwyt
antywibracyjny,
walizka HSC

150 mm
Łopatkowy
3200-8000 /min
M14
Tak
-
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
389 mm
155 mm
3,2 kg



Compatible
BRUSHLESS

2271,-

2793,33 z VAT

Ciężka praca wymaga mocnej szlifierki.

Seria naszych szlifierek tarczowych składa się z wielu modeli pracujących z tarczami od 180 mm do 230 mm. Ponadto oferują duży zakres mocy od 2000 W do 2600 W. Każde elektronarzędzie posiada wysoką wydajność cięcia i trwałą, odporną konstrukcję zaprojektowaną do najtrudniejszych zadań i miejsca pracy.

Średnie

Lekkie



**Szlifierka kątowa
G23ST WAZ**

rękojeść boczna,
klucz



**Szlifierka kątowa
G23SW2 W7Z**

rękojeść boczna,
klucz



**Szlifierka kątowa
G23SWU2 UGZ**

rękojeść boczna,
klucz



**Szlifierka kątowa
G23BYE WKZ**

rękojeść boczna,
klucz

**Akcesoria
standardowe:**

Dane techniczne:

Moc	2000 W	2000 W	2200 W	2200 W
Napięcie	230V	230V	230V	230V
Średnica tarczy	180/230 mm	180/230 mm	230 mm	230 mm
Rodzaj włącznika	Łopatkowy	Łopatkowy	Łopatkowy	Łopatkowy
Przełącznik blokady	-	-	Tak (UGZ)	Tak (WKZ)
Prędkość bez obciążenia	6600/8500 obr./min	6600/8500 obr./min	6600 obr./min	6600 obr./min
Gwint wrzeciona	M14	M14	M14	M14
Zmienna prędkość	-	-	-	-
3 Punktowy uchwyt boczny	Tak	Tak	Tak	Tak
Miękki start	-	Tak	Tak	Tak
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem	Tak	Tak	Tak	Tak
Zabezpieczenie przed odrzutem	-	-	-	Tak
Hamulec	-	-	-	Tak
Automatyczne zatrzymanie	-	-	-	-
Rękojeść tłumiąca drgania	-	-	-	Tak
Blokada wrzeciona	Tak	Tak	Tak	Tak
Ośłona tarczy bezkluczykowa	-	-	-	Tak
Długość	469 mm	469 mm	469 mm	468 mm
Waga	4,9/5,1 kg	4,9/5,1 kg	5,1 kg	4,2 kg

**BRUSHLESS
UVP**

430,-

528,90 z VAT

445,-

547,35 z VAT

615,-

756,45 z VAT

1608,-

1977,84 z VAT



**Szlifierka kątowa
G18SE4 UDZ**

rękojeść boczna,
klucz

2400 W
230V
180 mm
Łopatkowy
-
8500 obr./min
M14
-
Tak
-
-
-
-
Tak
Tak
492 mm
5,9 kg

**Szlifierka kątowa
G23SC4 UDZ**

rękojeść boczna,
klucz

2400 W
230V
230 mm
Łopatkowy
-
6600 obr./min
M14
-
Tak
-
-
-
Tak (UDZ)
Tak (J1Z, J2Z, UDZ)
Tak
Tak
492 mm
6,1 kg

**Szlifierka kątowa
G23MR Wdz**

rękojeść boczna,
klucz

2400 W
230V
230 mm
Łopatkowy
-
6600 obr./min
M14
-
Tak
-
-
-
Tak (WDZ)
Tak
Tak
Tak
492 mm
5,4 kg

**Szlifierka kątowa
G23SCY2 UVZ**

rękojeść boczna,
klucz

2400 W
230V
230 mm
Łopatkowy
-
6600 obr./min
M14
-
Tak
-
-
-
Tak
Tak
Tak
Tak
500 mm
6,3 kg

**Szlifierka kątowa
G23MRUA WKZ**

rękojeść boczna,
klucz

2500 W
230V
230 mm
Łopatkowy
Tak (W2Z, W6Z, WKZ)
6600 obr./min
M14
-
Tak
Tak
-
Tak
Tak
Tak
Tak
492 mm
6,8 kg

**Szlifierka kątowa
G23UDY2 WKZ**

rękojeść boczna,
klucz

2600 W
230V
230 mm
Łopatkowy
Tak (WGZ)
6600 obr./min
M14
-
Tak
Tak
-
Tak
-
Tak (WKZ)
Tak (WKZ)
Tak
Tak (WKZ)
500 mm
6,3 kg

AHB

UVP

AHB

810,-

996,30 z VAT

790,-

971,70 z VAT

925,-

1137,75 z VAT

720,-

885,60 z VAT

1050,-

1291,50 z VAT

1155,-

1420,65 z VAT

NOWOŚĆ

Doskonała skuteczność szlifowania.

Równoważna moc z narzędziami przewodowymi 1000 W

Zmienna regulacja prędkości zapewnia odpowiednią prędkość taśmy

Najdłuższy czas pracy w swojej klasie



36V

Aku. szlifierka taśmowa SB3608DA WPZ

36V - rozmiar taśmy 76 x 533 mm

Wysoka moc, moc równoważna z narzędziami przewodowymi 1000 W | Zmienna regulacja prędkości zapewniająca odpowiednią prędkość taśmy dla każdego materiału | Najdłuższy czas pracy w swojej klasie - nieograniczony czas pracy z zasilaczem AC/DC HiKOKI ET36A | Kompaktowa konstrukcja do szlifowania blisko ścian z boku i z przodu | Bez użycia narzędzi: łatwa wymiana i regulacja taśmy | Wygodny przycisk blokady zapewniający ciągłą pracę | 2 x BSL36A18, walizka HSC

Compatible
BRUSHLESS

2349,-

2889,27 z VAT

Akcesoria do szlifierek taśmowych.

Odkryj naszą pełną ofertę dodatkowych akcesoriów przedstawioną na stronie: hikoki-narzedzia.pl

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
753240	ZESTAW TAŚM ŚCIERNYCH 76X533MM K60/80/120 6 SZT.	46,02	56,60	41,00	50,43
753241	TAŚMY ŚCIERNE 5 SZT. 76X533 K40	41,02	50,45	37,00	45,51
753242	TAŚMY ŚCIERNE 5 SZT. 76X533 K60	39,02	47,99	35,00	43,05
753243	TAŚMY ŚCIERNE 5 SZT. 76X533 K80	37,02	45,53	33,00	40,59
753244	TAŚMY ŚCIERNE 5 SZT. 76X533 K100	36,02	44,30	32,00	39,36
753245	TAŚMY ŚCIERNE 5 SZT. 76X533 K120	36,02	44,30	32,00	39,36



Szlifierka mimośrodowa SV15YC WBZ 230V Moc 350W - średnica papieru 150 mm

Nowoczesna, ergonomiczna konstrukcja obłożona elastomerową wykładziną antypoślizgową | Wydajny system odpylania z możliwością podłączenia odkurzacza i układ elektroniczny umożliwiający regulację prędkości obrotowej znacznie poprawia komfort pracy | Precyzję i wydajność zapewnia układ elektroniczny umożliwiający regulację prędkości obrotowej w zakresie od 1 do 6 | Regulacja zakresu pracy ruchu mimośrodowego od 2,8 mm do 6,2 mm oraz funkcja TurboBoost - zwiększająca maksymalne obroty do 11 000 obr./min.



1249,-

1536,27 z VAT

Aku. szlifierka mimośrodowa SV1813DA WPZ

18V - 11000 obr./min

18V

Ruch oscylacyjno-rotacyjny o prędkości 11 000 obr./min umożliwia szybkie i spójne szlifowanie nawet dużych powierzchni | Regulacja prędkości umożliwia dostosowanie jej do każdego materiału | Łatwy do opróżnienia worek na pył - bezpyłowa praca bez użycia odkurzacza | Niskie vibracje narzędzia zapewniają wygodną pracę i czystość powierzchni | Niska masa narzędzia umożliwia pracę bez zmęczenia | Wysoka wydajność zbierania pyłu: możliwość podłączenia do odkurzacza lub worka na pył w celu zachowania czystości miejsca pracy i ochrony zdrowia użytkownika | W zestawie: 2 x aku. 5,0Ah BSL1850C, ładowarka, worek na pył, przyłącze do odkurzacza, walizka HCS

Compatible
BRUSHLESS

1556,-

1913,88 z VAT



Gwoździarki

Aku. gwoździarka DUPLEX NR3675DD WRZ

36V - maks. długość gwoździ: 89/77 mm

2 x BSL36A18, walizka transportowa

Maks. 900 gwoździ na jednym ładunku akumulatora

Zabezpieczenie przed przypadkowym strzałem

Idealny do tymczasowego mocowania

 Compatible
BRUSHLESS
 AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

4558,-

5606,34 z VAT



36V

Aku. gwoździarka ramowa NR1890DBCL WQZ

18V - 34° - 50-90 mm

2 x BSL1850, walizka HSC

Silnik bezszczotkowy gwarantuje mniejsze zużycie
i dłuższy okres trwałości użytkowej

Unikalny napęd ze sprężyną gazową

 Compatible
BRUSHLESS
 AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

3500,-

4305,00 z VAT



18V

Aku. gwoździarka ramowa NR1890DBRL WKZ

18V - 21° - 50-90 mm

2 x BSL1850, walizka HSC

Silnik bezszczotkowy gwarantuje mniejsze zużycie
i dłuższy okres trwałości użytkowej

Unikalny napęd ze sprężyną gazową

 Compatible
BRUSHLESS
 AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

3500,-

4305,00 z VAT





18V



Akcesoria do gwoździarek.

Odkryj naszą pełną ofertę dodatkowych akcesoriów przedstawioną na stronie: hikoki-narzedzia.pl

Nr kat.		Opis	Ceny katalogowe		Ceny promocyjne	
			netto	brutto	netto	brutto
Do NR3675DD						
	4100441	GWOŹDZIE DUPLEX 3,3X57/45 MM 21° GŁADKIE 2000SZT. [NR3675DD]	300,02	369,02	270,00	332,10
	4100442	GWOŹDZIE DUPLEX 3,3X70/58 MM 21° GŁADKIE 2000SZT. [NR3675DD]	355,02	436,67	320,00	393,60
	4100443	GWOŹDZIE DUPLEX 3,3X89/77 MM 21° GŁADKIE 2000SZT. [NR3675DD]	438,02	538,76	394,00	484,62
Do NR1890DBCL						
	753611	GWOŹDZIE 2.8X50MM 34° MHD (3000 SZT.) [NR1890DBCL / NR90GC(2) I NR90AD]	247,02	303,83	222,00	273,06
	753612	GWOŹDZIE 2.8X55MM 34° MHD (3000 SZT.) [NR1890DBCL / NR90GC(2) I NR90AD]	268,02	329,66	241,00	296,43
	753613	GWOŹDZIE 2.8X65MM 34° MHD (3000 SZT.) [NR1890DBCL / NR90GC(2) I NR90AD]	299,02	367,79	269,00	330,87
	753614	GWOŹDZIE 2.8X75MM 34° MHD (2500 SZT.) [NR1890DBCL / NR90GC(2) I NR90AD]	294,02	361,64	265,00	325,95
	753616	GWOŹDZIE 3.1X90MM 34° MHD (2500 SZT.) [NR1890DBCL / NR90GC(2) I NR90AD]	415,02	510,47	374,00	460,02
Do NR1890DBCL						
	753621	GWOŹDZIE 2.8X50MM 21° MDH (3000 SZT.) [NR1890DBRL / NR1890DCRL / NR90GR(2)]	220,02	270,62	198,00	243,54
	753622	GWOŹDZIE 2.8X55MM 21° MDH (3000 SZT.) [NR1890DBRL / NR1890DCRL / NR90GR(2)]	237,02	291,53	213,00	261,99
	753623	GWOŹDZIE 2.8X65MM 21° MDH (3000 SZT.) [NR1890DBRL / NR1890DCRL / NR90GR(2)]	270,02	332,12	243,00	298,89
	753624	GWOŹDZIE 2.8X75MM 21° MDH (2500 SZT.) [NR1890DBRL / NR1890DCRL / NR90GR(2)]	309,02	380,09	278,00	341,94
	753626	GWOŹDZIE 3.1X90MM 21° MDH (2500 SZT.) [NR1890DBRL / NR1890DCRL / NR90GR(2)]	360,02	442,82	324,00	398,52

Gwoździarki

Aku. gwoździarka NT1865DBAL W4Z 18V

18V - 15-34° - 32-65 mm

bez aku., karton

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

1889,-

2323,47 z VAT



Aku. gwoździarka NT1865DBSL WXZ 18V

18V - 16-25-65 mm

2 x BSL1830, walizka transportowa

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

3035,-

3733,05 z VAT



Aku. sztyfciarka NT1850DA WXZ 18V

18V - 18 - 2,4 kg

2 x BSL1820, walizka HSC

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

2418,-

2974,14 z VAT



Aku. gwoździarka NT1865DA W6Z 18V

18V - 16-20° - 32-65 mm

bez aku., karton

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

2265,-

2785,95 z VAT



Aku. młotek automatyczny NH18DSL W4Z 18V

18V - 90 mm

bez aku., karton

Compatible


519,-

638,37 z VAT



Akcesoria do gwoździarek i sztyfciarek.

Odkryj naszą pełną ofertę dodatkowych akcesoriów przedstawioną na stronie: hikoki-narzedzia.pl

			Ceny katalogowe		Ceny promocyjne	
	Nr kat.	Opis	netto	brutto	netto	brutto
Do NT1865DBAL						
	750682	GWOŹDZIE DA 15GA 34° 32MM ELGV (2000 SZT.) [NT65MA3/ NT1865DBAL]	114,02	140,24	103,00	126,69
	750683	GWOŹDZIE DA 15GA 34° 38MM ELGV (2000 SZT.) [NT65MA3/ NT1865DBAL]	123,02	151,31	111,00	136,53
	750685	GWOŹDZIE DA 15GA 34° 50MM ELGV (2000 SZT.) [NT65MA3/ NT1865DBAL]	150,02	184,52	135,00	166,05
	750687	GWOŹDZIE DA 15GA 34° 63MM ELGV (2000 SZT.) [NT65MA3/ NT1865DBAL]	172,02	211,58	155,00	190,65
	750693	GWOŹDZIE DA 15GA 34° 38MM INOX (2000 SZT.) [NT65MA3/ NT1865DBAL]	264,02	324,74	238,00	292,74
	750695	GWOŹDZIE DA 15GA 34° 50MM INOX (2000 SZT.) [NT65MA3/ NT1865DBAL]	324,02	398,54	292,00	359,16
	750697	GWOŹDZIE DA 15GA 34° 63MM INOX (2000 SZT.) [NT65MA3/ NT1865DBAL]	400,02	492,02	360,00	442,80
Do NT1865DBSL						
	705565	GWOŹDZIE DO OSADZAKA 16GA PROSTE 25MM 5000 SZT. [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	62,02	76,28	56,00	68,88
	705566	GWOŹDZIE DO OSADZAKA 16GA PROSTE 32MM 2500 SZT. [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	42,02	51,68	38,00	46,74
	705567	GWOŹDZIE DO OSADZAKA 16GA PROSTE 35MM 2500 SZT. [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	44,02	54,14	40,00	49,20
	705568	GWOŹDZIE DO OSADZAKA 16GA PROSTE 38MM 2500 SZT. [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	46,02	56,60	41,00	50,43
	705569	GWOŹDZIE DO OSADZAKA 16GA PROSTE 40MM 2500 SZT. [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	47,02	57,83	42,00	51,66
	705571	GWOŹDZIE DO OSADZAKA 16GA PROSTE 50MM 2500 SZT. [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	56,02	68,90	50,00	61,50
	705572	GWOŹDZIE DO OSADZAKA 16GA PROSTE 64MM 2500 SZT. [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	90,02	110,72	81,00	99,63
	750593	SZTYFTY 16GA 38MM INOX (2500 SZT.) [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	162,02	199,28	146,00	179,58
	750595	SZTYFTY 16GA 50MM INOX (2500 SZT.) [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	207,02	254,63	186,00	228,78
750597	SZTYFTY 16GA 63MM INOX (2500 SZT.) [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	256,02	314,90	230,00	282,90	
Do NT1850DA						
	750671	SZTYFTY 15MM ELVZ (5000 SZT.) [NT1850DBSL / NT50GS/AE2]	38,02	46,76	34,00	41,82
	750672	SZTYFTY 20MM ELVZ (5000 SZT.) [NT1850DBSL / NT50GS/AE2]	44,02	54,14	40,00	49,20
	750673	SZTYFTY 25MM ELVZ (5000 SZT.) [NT1850DBSL / NT50GS/AE2]	49,02	60,29	44,00	54,12
	750674	SZTYFTY 30MM ELVZ (5000 SZT.) [NT1850DBSL / NT50GS/AE2]	52,02	63,98	47,00	57,81
	750675	SZTYFTY 35MM ELVZ (5000 SZT.) [NT1850DBSL / NT50GS/AE2]	58,02	71,36	52,00	63,96
	750676	SZTYFTY 40MM ELVZ (5000 SZT.) [NT1850DBSL / NT50GS/AE2]	64,02	78,74	58,00	71,34
	750677	SZTYFTY 45MM ELVZ (5000 SZT.) [NT1850DBSL / NT50GS/AE2]	70,02	86,12	63,00	77,49
	750678	SZTYFTY 50MM ELVZ (5000 SZT.) [NT1850DBSL / NT50GS/AE2]	77,02	94,73	69,00	84,87
Do NT1865DA						
	705573	GWOŹDZIE DO OSADZAKA 16GA UKOŚNE 32MM 2000 SZT. [NT65GB]	60,02	73,82	54,00	66,42
	705574	GWOŹDZIE DO OSADZAKA 16GA UKOŚNE 38MM 2000 SZT. [NT65GB]	64,02	78,74	58,00	71,34
	750675	SZTYFTY 35MM ELVZ (5000 SZT.) [NT1850DBSL / NT50GS/AE2]	58,02	71,36	52,00	63,96
	750676	SZTYFTY 40MM ELVZ (5000 SZT.) [NT1850DBSL / NT50GS/AE2]	64,02	78,74	58,00	71,34
	705577	GWOŹDZIE DO OSADZAKA 16GA UKOŚNE 63MM 2000 SZT. [NT65GB]	94,02	115,64	85,00	104,55
	4100431	SZTYFTY 16GA 32MM INOX (2000 SZT.) [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	117,02	143,93	105,00	129,15
	4100432	SZTYFTY 16GA 38MM INOX (2000 SZT.) [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	139,02	170,99	125,00	153,75
	4100433	SZTYFTY 16GA 45MM INOX (2000 SZT.) [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	158,02	194,36	142,00	174,66
	4100434	SZTYFTY 16GA 50MM INOX (2000 SZT.) [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	184,02	226,34	166,00	204,18
	4100435	SZTYFTY 16GA 63MM INOX (2000 SZT.) [NT65GS/ NT65M2/ NT1865DBSL]	226,02	278,00	203,00	249,69

NOWOŚĆ

Idealna kontrola. Precyzyjne cięcie.

Wymiana ostrza bez użycia narzędzi

3-stopniowy tryb orbitalny

Wytrzymała aluminiowa stopa



Aku. wyrzynarka CJ18DB WPZ 18V - 135 mm

Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów umożliwia szybką i łatwą wymianę brzeszczotów | 3-stopniowy tryb orbitalny oznacza szybki postęp cięcia w różnych materiałach | Wytrzymała aluminiowa płyta podstawy z regulacją skosu 45° w lewo i w prawo do różnych zastosowań | Zintegrowane światło LED dla oświetlenia powierzchni roboczej | Zmienne ustawienie prędkości dla odpowiedniej prędkości dla każdego materiału | 2 x BSL1850MA, walizka HSC

 Compatible

1798,-

2211,54 z VAT



ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO
WYRZYNARKI W KASECIE 10 SZT.

750049

katalogowa 38,02 46,76 z VAT
promocyjna 34,00 41,82 z VAT



Aku. wyrzynarka CJ36DA W2Z

36V - 160 mm

bez akumulatora, walizka HSC

Wymiana ostrza bez użycia narzędzi

3-stopniowy tryb orbitalny

Wysoka precyzja cięcia

Compatible
BRUSHLESS

1440,-

1771,20 z VAT



36V

Aku. wyrzynarka CJ36DB W2Z

36V - 160 mm

bez akumulatora, walizka HSC

Wymiana ostrza bez użycia narzędzi

3-stopniowy tryb orbitalny

Wysoka precyzja cięcia

Compatible
BRUSHLESS

1450,-

1783,50 z VAT



36V

Aku. wyrzynarka CJ18DA WPZ

18V - 135 mm

2 x BSL1850C, walizka HSC

Wymiana ostrza bez użycia narzędzi

3-stopniowy tryb orbitalny

Wytrzymała aluminiowa stopa

Compatible

2100,-

2583,00 z VAT



18V

Piłowanie i cięcie

NOWOŚĆ

Głębokie cięcia, precyzyjne efekty

Innowacyjna technologia
głębokiego cięcia

Wysoka efektywność
ukosowania od -5° do 45°

Optymalna widoczność
tarczy

Aku. piła tarczowa C3606DB WPZ

36V - Ø165 mm - głębokość cięcia 66 mm

Wyposażona w innowacyjną technologię głębokiego cięcia zapewniającą większą głębokość cięcia przy użyciu standardowej tarczy pilarskiej | Duża możliwość ukosowania od -5° do 45° to szeroki zakres zastosowań | Optymalna widoczność tarczy pilarskiej z obu stron gwarantuje wysoką precyzję cięcia | Hamulec szybkiego zatrzymania i zabezpieczenie przed odrzutem dla wysokiego bezpieczeństwa użytkownika | Bardzo kompaktowa i lekka, co oznacza maksymalną elastyczność | 2 x BSL36A18, walizka HSC

Compatible
BRUSHLESS

2593,-

3189,39 z VAT

36V




NOWOŚĆ

**Aku. piła tarczowa
C1806DB WPZ****18V****18V - Ø165 mm - głębokość cięcia 66 mm**

Wyposażona w innowacyjną technologię głębokiego cięcia zapewniającą większą głębokość cięcia przy użyciu standardowej tarczy pilarskiej | Duża możliwość ukosowania od -5° do 45° to szeroki zakres zastosowań | Optymalna widoczność tarczy pilarskiej z obu stron gwarantuje wysoką precyzję cięcia | Hamulec szybkiego zatrzymania i zabezpieczenie przed odrzutem dla wysokiego bezpieczeństwa użytkownika | Bardzo kompaktowa i lekka, co oznacza maksymalną elastyczność. | 2 x BSL1850MA, walizka HSC

Wysoka efektywność ukosowania od -5° do 90°**Optymalna widoczność tarczy****Szybkie zatrzymanie i ochrona przed odrzutem****2219,-**

2729,37 z VAT

Compatible
BRUSHLESS


Zalety technologii silników bezsztotkowych HIKOKI.

Oba nowe modele są wyposażone w wysoce wydajny silnik bezszczotkowy. Ma to duży wpływ na kilka czynników.

Kompaktowy rozmiar

Niższa waga, możliwa mniejsza konstrukcja.

Niskie koszty utrzymania

Nie trzeba wymieniać szczotek.

Wysoka trwałość

Mniejsze zużycie i wysoka ochrona przed pyłem zapewniają długą żywotność narzędzia.

Wysoki postęp pracy

Stały wysoki moment obrotowy i ciągła praca.

BRUSHLESS

Akcesoria do pił tarczowych.

Odkryj naszą pełną ofertę dodatkowych akcesoriów przedstawioną na stronie: hikoki-narzedzia.pl

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
752414	PIŁA TARCZOWA HM 165X20 Z18 CIENKA	109,02	134,09	98,00	120,54
752415	PIŁA TARCZOWA HM 165X20 Z36 CIENKA	159,02	195,59	143,00	175,89



Potężna, dokładna i do bardzo głębokich cięć.

Nasza innowacyjna technologia głębokiego cięcia pozwala osiągnąć o wiele więcej niż w przypadku innych modeli o porównywalnych wymiarach tarcz tnących. Nasz szeroki asortyment elektronarzędzi oferuje różne możliwości głębokiego cięcia oraz dodatkowe funkcje, wszystkie jednak mają cechę wspólną - moc.

40-50 mm

Akcesoria do pilarek tarczowych.

Odkryj naszą pełną ofertę dodatkowych akcesoriów przedstawioną na stronie: hikoki-narzedzia.pl



PIŁA TARCZOWA HM 125X20
Z18 CIENKA
4100031
katalog. 136,02 | 167,30 z VAT
promo. 122,00 | 150,06 z VAT



PIŁA TARCZOWA HM 165X20
Z18 CIENKA
752414
katalog. 109,02 | 134,09 z VAT
promo. 98,00 | 120,59 z VAT



PIŁA TARCZOWA HM 165X30/20
Z18 CIENKA
752412
katalog. 114,02 | 140,24 z VAT
promo. 103,00 | 126,69 z VAT



PIŁA TARCZOWA HM 185X30
Z24 CIENKA
4100021
katalog. 158,02 | 194,36 z VAT
promo. 142,00 | 174,66 z VAT



PIŁA TARCZOWA HM 190X30 Z18
752436
katalog. 124,02 | 152,54 z VAT
promo. 112,00 | 137,76 z VAT



**Aku. pilarka
tarczowa
C3605DA WRZ**

2 x akumulator,
ładowarka,
tarcza

Akcesoria standardowe:

Dane techniczne:

Napięcie	36V
Prędkość bez obciążenia	5000 obr./min
Średnica tarczy tnącej	125 mm
Średnica otworu mocującego	20 mm
Maks. kąt skosu	45°
Maks. odwrócony kąt skosu	-
Głębokość cięcia przy 90°	47 mm
Głębokość cięcia przy 45°	30 mm
Technologia głębokiego cięcia	Tak
Miękki start	Tak
Zabezpieczenie przed odrzutem	Tak
Hamulec	Tak
Blokada wrzeciona	Tak
Strona tarczy	Prawa
Wymiary	277 x 176 x 236 mm
Waga	3,0 kg

**Compatible
BRUSHLESS**

1380,-
1697,40 z VAT

60-66 mm

50-60 mm


**Aku. pilarka
tarczowa
C1806DA WRZ**

 2 x akumulator,
ładowarka,
tarcza

**Aku. pilarka
tarczowa
C1806DB WPZ**

 2 x akumulator,
ładowarka,
tarcza

**Aku. pilarka
tarczowa
C1807DA WRZ**

 2 x akumulator,
ładowarka,
tarcza

**Aku. pilarka
tarczowa
C18DBAL WPZ**

 2 x akumulator,
ładowarka,
tarcza

**Aku. pilarka
tarczowa
C3606DA WRZ**

 2 x akumulator,
ładowarka,
tarcza

**Aku. pilarka
tarczowa
C3607DA WRZ**

 2 x akumulator,
ładowarka,
tarcza

 18V
3800 obr./min
165 mm
20 mm
45°
-
57 mm
38 mm
-
-
Tak
Tak
Prawa
291 x 212 x 267 mm
4,0 kg

 18V
4500 obr./min
165 mm
20 mm
45°
-5°
66 mm
45 mm
Tak
Tak
Tak
Tak
Prawa
285 x 188 x 263 mm
3,3 kg

 18V
3800 obr./min
190 mm
30 mm
55°
-
64,5 mm
49 mm
-
Tak
Tak
Tak
Tak
Prawa
317 x 204 x 267 mm
4,2 kg

 18V
4100 obr./min
165 mm
20 mm
45°
-5°
66 mm
46 mm
Tak
Tak
Tak
Tak
Prawa
294 x 188 x 255 mm
3,5 kg

 36V
4300 obr./min
165 mm
20 mm
45°
-5°
66 mm
45 mm
Tak
Tak
Tak
Tak
Prawa
292 x 188 x 262 mm
3,5 kg

 36V
4300 obr./min
185 mm
30 mm
45°
-
62 mm
47,5 mm
-
Tak
Tak
Prawa
318 x 204 x 267 mm
4,3 kg

Compatible
BRUSHLESS
Compatible
BRUSHLESS
Compatible
BRUSHLESS
Compatible
BRUSHLESS
Compatible
BRUSHLESS
Compatible
BRUSHLESS
1650,-

2029,50 z VAT

2219,-

2729,37 z VAT

2250,-

5767,50 z VAT

2184,-

2686,32 z VAT

2770,-

3407,10 z VAT

2848,-

3503,04 z VAT

Piłowanie i cięcie

NOWOŚĆ

Głębokie cięcia z dobrą widocznością.

Bezszczotkowy silnik zapewnia długą żywotność

Innowacyjna technologia głębokiego cięcia

Optymalna widoczność tarczy

tarcza TCT
do drewna T36
165x2,6/1,6x20 mm
752481
150,02 184,52 z VAT

Piła tarczowa C6MEY2 WBZ

230V - 1050 W - 66 mm

Bezszczotkowy silnik zapewnia dużą moc, mniejsze zużycie i długą żywotność | Wyposażona w innowacyjną technologię głębokiego cięcia zapewniającą większą głębokość cięcia przy użyciu standardowej tarczy | Optymalna widoczność tarczy z obu stron gwarantuje wysoką precyzję cięcia | Hamulec z funkcją szybkiego zatrzymania zapewniający wysokie bezpieczeństwo użytkownika | Bardzo kompaktowa i lekka, co oznacza maksymalną elastyczność | Wyposażona w blokadę wrzeciona umożliwiającą szybką i łatwą wymianę brzeszczotu.

BRUSHLESS

1198,-

1473,53 z VAT

230V



NOWOŚĆ

Akcesoria do pił tarczowych.

Odkryj naszą pełną ofertę dodatkowych akcesoriów przedstawioną na stronie: hikoki-narzedzia.pl

Nr art.	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
4100071	PROWADNICA DO PIŁARKI 800MM	311,00	382,53	280,00	344,40
4100072	PROWADNICA DO PIŁARKI 1600MM	486,00	597,78	437,00	537,51
379259	TORBA NYLONOWA NA LISTWY PROWADZĄCE DO PIŁAREK TARCZOWYCH	114,00	140,22	103,00	126,69
4100080	ŁĄCZNIK	420,00	516,60	378,00	464,94
4100077	OCHRONA PRZED ODPRYSKAMI DO PROWADNICY	65,00	79,95	59,00	72,57
4100078	POWŁOKA ŚLIZGOWA DO PROWADNICY 7M	84,00	103,32	76,00	93,48
4100079	POWŁOKA ANTYPOŚLIZGOWA DO PROWADNICY 7M	60,00	73,80	54,00	66,42
379264	PRZEMIAR KĄTOWY DO LISTW PROWADZĄCYCH	337,00	414,51	303,00	372,69
711237	ZACISK DO LISTWY 120MM	123,02	151,31	111,00	136,53
711238	ZACISK DO LISTWY 160MM	211,02	259,55	190,00	233,70



379259



4100077



4100078



4100079



4100072



711238



4100071



4100080



379264

Piła tarczowa C6BUM W1Z

230V - 1300 W - Ø165 mm -
głębokość cięcia 54 mm

230V

Kompatybilna z szyną prowadzącą

Optymalna widoczność tarczy

Hamulec do szybkiego zatrzymywania



1441,-

1772,43 z VAT

Piła tarczowa C7BUM W1Z

230V - 1300 W - Ø190 mm -
głębokość cięcia 66 mm

230V

Kompatybilna z szyną prowadzącą

Optymalna widoczność tarczy

Hamulec do szybkiego zatrzymywania



1435,-

1765,05 z VAT

Piłowanie i cięcie

NOWOŚĆ

Uwolnij precyzję i moc.

Ultra kompaktowa i lekka

Najniższy poziom wibracji w swojej klasie

Cztery tryby prędkości do wyboru

Aku. piła szablasta CR18DMA WWZ

18V - skok 29 mm

Ultra kompaktowa i lekka konstrukcja zapewniająca wysoką elastyczność i łatwą pracę w wąskich przestrzeniach i nad głową | Najniższy poziom wibracji w swojej klasie dzięki systemowi wibracji użytkownika (UVP) dla maksymalnego komfortu użytkownika | Cztery wstępnie wybierane tryby prędkości i dodatkowy zmienny przełącznik spustowy zapewniający odpowiednią prędkość do każdego zastosowania | Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu dla wysokiego komfortu użytkownika | 2 x BSL1840M, walizka HSC

18V

Compatible
BRUSHLESS
UVP

2068,-

2543,64 z VAT



ZESTAW BRZESZCZOTÓW
SZABLASTYCH 12SZT.
RM42B/RM36B/
RM50B/2XRM43B/2XRPM30B/
RW10/2XRPW80/2XRPD40B
752049
katalogowa 181,02 222,65 z VAT
promocyjna 163,00 200,49 z VAT



Aku. piła szablasta CR36DA WGZ

36V - skok 32 mm

2 x BSL36A18, walizka transportowa

Bezszcotkowy silnik zapewnia długą żywotność

Najwyższa moc, niski poziom vibracji

Dodatkowy tryb orbitalny

 Compatible
BRUSHLESS
UVP
3055,-

3757,65 z VAT

**36V****Aku. pilarka stołowa C3610DRJ W4Z**

36V - Ø254 mm - 79 mm głębokość cięcia przy 90°

Hamulec bezpieczeństwa | Rozszerzany stół - 880 mm na prawo oraz 445 mm na lewo umożliwia powiększenie powierzchni roboczej | Duża i wyraźna skala regulacji kąta i głębokości cięcia | Wyposażona w miękki start | Przyłącze do odprowadzania wiórów

Zasilana akumulatorem MultiVolt lub zasilaczem hybrydowym

Największy zakres regulacji w swojej klasie

2700,-

3321,00 z VAT

 Compatible
BRUSHLESS
**36V****Akumulatorowa przecinarka/giętarka prętów VB3616DA W2Z**

36V - Ø8-16 mm

Przełącznik spustowy: ręcznie dostosuj kąt gięcia | Obrót powrotny | Kontroler zapobiegający przerwom | Pokrętło, aby ustawić kąt gięcia | Tnij do dwóch lub zginaj do trzech prętów zbrojeniowych na raz | Wydajność cięcia/gięcia: pręt zbrojeniowy o średnicy 10-16 mm | Bez akumulatora i ładowarki

Pierwsza na świecie bezprzewodowa przecinarka/giętarka do prętów

Łatwa zmiana trybu przecinania/gięcia prętów

 **BRUSHLESS**
10735,-

13204,05 z VAT

**36V**

NOWOŚĆ

Gwarancja czystego i bezpiecznego miejsca pracy.

Funkcja czyszczenia filtra

Gniazdo z automatycznym
włączaniem/wyłączaniem

Wyposażony w wąż
o długości 3,2 m



Odkurzacz RP250YBL WAZ

230V

230V - 25L - klasa L

Wyposażony w gniazdo z funkcją automatycznego włączania/wyłączania wraz z podłączonym elektronarzędziem | Czyszczenie filtra w przerwach roboczych, aby zawsze otrzymywać wysoką moc ssania | Duże i wytrzymałe tylne koła | Wyposażony w wąż o długości 3,2 m (Ø35 mm) | Przewód o długości 8 m.



1989,-

2446,47 z VAT

Odkurzacz RP350YBL WAZ

230V

230V - 35L - klasa L

Wyposażony w gniazdo z funkcją automatycznego włączania/wyłączania wraz z podłączonym elektronarzędziem | Automatyczne czyszczenie filtra zapewniające wysoką wydajność i dużą siłę ssania | Duże i wytrzymałe tylne koła | Wyposażony w wąż o długości 3,2 m (Ø35 mm) | Przewód o długości 8 m.



2755,-

3388,65 z VAT

Bruzdownica CM5MA WTZ

230V - Ø125 mm - 1900 W

230V

Niespotykana głębokość
cięcia aż do 40 mm

Doskonała obsługa we
wszystkich kierunkach

Silnik o mocy 1900 W
umożliwiający szybkie cięcie



2644,-

3252,12 z VAT



TARCZA DIAMENTOWA
DO WYCINANIA BRUZD W BETONIE
125X22,2X7 T18
4100298
katalog. 454,00 | 558,42 z VAT
promo. 409,00 | 409,00 z VAT



TARCZA DIAMENTOWA DO
WYCINANIA BRUZD W BETONIE
125X22,2X7 T28,5
4100299
katalog. 634,00 | 779,82 z VAT
promo. 571,00 | 702,33 z VAT

Szlifierka tarczowa do betonu GM13Y WTZ

230V - Ø125 mm - 1900 W

230V

Mocny silnik 1900 W

System szczotek węglowych
montowanych na sprężynie

Regulowana 6-cio pozycyjna
prędkość obrotowa



2399,-

2950,77 z VAT



TARCZA DIAMENT.
DO SZLIFOWANIA
BETONU 125X22,2
4100292
katalogowa 276,00
339,48 z VAT
**promocyjna 249,00
306,27 z VAT**



TARCZA DIAMENT.
DO SZLIFOWANIA
PCD 125X22,2
4100293
katalogowa 723,00
889,29 z VAT
**promocyjna 651,00
800,73 z VAT**



TARCZA DIAMENT.
DO SZLIFOWANIA
BETONU 125X22,2
4100291
katalogowa 276,00
339,48 z VAT
**promocyjna 249,00
306,27 z VAT**

Różne

NOWOŚĆ

Efektywność pod wysokim ciśnieniem.

Lekka i kompaktowa
konstrukcja

Mocny silnik dobija zbiornik
w ciągu 17 sekund

Bezolejowy i bezszczotkowy silnik



Kompresor akumulatorowy EC36DA W4Z

36V - 9,2 bar - 7,6 L

Lekka i kompaktowa konstrukcja bez ograniczeń związanych z przedłużaczem | Bezolejowy i bezszczotkowy silnik | Wymowalny filtr powietrza | Wydajny silnik dobija zbiornik do maksymalnego ciśnienia 9,2 bar w ciągu 17 sekund | Duże pokrętło ciśnienia i czytelne wskaźniki | Całkowicie metalowa konstrukcja klatki oznacza najwyższą trwałość | Duża pojemność zbiornika 7,6 l umożliwiającą wbicie ponad 1000 gwoździ na jednym ładowaniu akumulatora

Compatible
BRUSHLESS

1539,-

1892,97 z VAT

36V



Zwiększ swoją wydajność.

W HiKOKI oferujemy szeroką gamę mocnych i wydajnych akumulatorów 36V oraz 18V. Zostały one opracowane i stworzone do zasilania Twoich elektronarzędzi bezprzewodowych używanych w codziennej pracy. Zastosowana w nich zaawansowana technologia umożliwia ochronę przed przeciążeniem, przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem, zapewniając wysoki stopień bezpieczeństwa podczas użytkowania.



Stała moc, ciągła wydajność.

Nasze akumulatory znane są ze swojej wyjątkowej mocy oraz długości czasu pracy. Zostały stworzone aby zapewnić maksymalną wydajność oraz długą żywotność, umożliwiając użytkownikowi nieprzerwaną pracę bez konieczności częstego ich ładowania. Trzy lata gwarancji na akumulator.



						
Dane techniczne	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18X
Napięcie	18V	18V	18V	18V	36V/18V	36V/18V
Pojemność	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah	2,5/5,0 Ah	4,0/8,0 Ah
Moc	36 Wh	72 Wh	90 Wh	90 Wh	2 x 45 Wh	2 x 72 Wh
Wskaźnik naładowania akumulatora	Tak	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak
Czas ładowania dla UC18YSL3	20 min.	26 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.
Czas ładowania dla UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.
Ilość ogniw	5 (1 warstwa)	5 (1 warstwa)	5 (1 warstwa)	10 (2 warstwy)	5 (1 warstwa)	10 (2 warstwy)
Wymiary ogniw (średnica x dł.)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm
Waga	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1020 g

Czy trzeba ładować?

Oczywiście ładowanie raz na jakiś czas jest konieczne. Poradziliśmy sobie również z tym.



Ładowarka UC18YFSL
18V -
max. 3,5A



Szybka ładowarka UC18YSL3
18V/36V - max. 8 A
1x złącze ładujące USB (2A)



Ładowarka wieloportowa UC18YTSW1Z
4 x złącza ładujące
2 x USB (2A) lub Podwójne złącze USB (2A)
1 x gniazdo zasilające (230V/8A)

Różne

NOWOŚĆ

Wygodne i precyzyjne czyszczenie.

Długi czas pracy: do 19 minut

Łatwa regulacja intensywności przepływu powietrza

Wiele możliwych zastosowań



Aku. dmuchawa RA18DA W4Z

18V - "122 m/s - 0,4 kg

Długi czas pracy do 19 minut z akumulatorem 5,0 Ah |
łatwa regulacja intensywności przepływu powietrza za
pomocą przełącznika spustowego o zmiennej prędkości
| Wygodna funkcja blokady poprzez szybkie dwukrotne
dotknięcie przełącznika spustowego w celu zapewnienia
ciągłej pracy | Wiele możliwych zastosowań, takich jak
czyszczenie elektronarzędzi lub nadmuchiwanie/oprózanie
nadmuchiwanych zabawek | bez akumulatora, karton

MC Compatible
BRUSHLESS

438,-

538,74 z VAT

18V



NOWOŚĆ

Aku. Radio UR18DA W4Z

18V - FM/DAB+ i Bluetooth

18V

Wytrzymała konstrukcja do najtrudniejszych miejsc pracy | Wysoka głośność i wyjątkowa jakość dźwięku | Długi czas pracy do 30 godzin z akumulatorem 5,0 Ah (BSL1850MA) | Dołączony zasilacz sieciowy zapewnia nieograniczony czas pracy | Podświetlany wyświetlacz zapewniający doskonałą widoczność | Automatyczne skanowanie stacji | bez aku., karton

Duży podświetlany wyświetlacz

Wyjątkowa jakość dźwięku

Dołączony zasilacz sieciowy

 Compatible
478,-

587,94 z VAT

**Aku. Radio UR18DSAL W4Z**

18V - FM i AUX

bez akumulatora, karton

18V

Solidny schowek na telefon

Dołączony zasilacz sieciowy

760,-

934,80 z VAT

 Compatible


NOWOŚĆ

**Jasne.
Elastyczne.
Solidne.**

Regulowana wysokość
do 215 cm

Jasność do 4000 lumenów

Długi czas pracy
do 17 godzin



**Aku. lampa na statywie
UB18DG W4Z**

18V

18V - 4000 lm

Regulowana wysokość od 123 do 215 cm
do oświetlania dużych obszarów roboczych
| Trzy niezależne obrotowe panele LED do
indywidualnego pozycjonowania światła |
Długi czas pracy do 17 godzin (akumulator
8,0 Ah) umożliwia rzadszą wymianę baterii |
IP55 dla ochrony przed wodą i pyłem | Funkcja
hybrydowa (beźprzewodowa i przewodowa) dla
elastyczności i nieograniczonego czasu pracy |
bez akumulatora, karton

MP Compatible
IP55

1179,-

1450,17 z VAT

Oświetlenie budowlane.

Aku. oświetlenie budowlane

UB18DD W4Z

18V - 10000 lm

bez akumulatora, karton

 Compatible

IP54

1265,-

1555,95 z VAT



18V

Reflektory ręczne.

Aku. reflektor UB18DA W4Z

18V - 2500 lm

bez akumulatora, karton

 Compatible

705,-

867,15 z VAT



18V

Aku. lampa na statywie

UB18DG W4Z

18V - 4000 lm

bez akumulatora, karton

 Compatible

IP55

1179,-

1450,17 z VAT



18V

Aku. lampa punktowa UB18DH W4Z

18V - 1250 lm

bez akumulatora, karton

 Compatible

478,-

587,94 z VAT



18V

Aku. oświetlenie budowlane

UB18DC W4Z

18V - 4000 lm

bez akumulatora, karton

 Compatible

IP65

850,-

1045,50 z VAT



18V

Aku. lampa UB18DF W4Z

18V - 750 lm

bez akumulatora, karton

 Compatible

243,-

298,89 z VAT



18V

Aku. oświetlenie budowlane

UB18DB W4Z

18V - 2000 lm

bez akumulatora, karton

 Compatible

IP54

482,-

592,86 z VAT



18V

Aku. latarka UB18DE W4Z

18V - 250 lm

bez akumulatora, karton

 Compatible

199,-

244,77 z VAT



18V

Aku. lampa robocza UB18DGL V0Z

18V - 750 lm

bez akumulatora, karton

 Compatible

330,-

405,90 z VAT



18V

Aku. lampa robocza UB18DJI L0Z

18V - 230 lm

bez akumulatora, karton

 Compatible

175,-

215,25 z VAT



18V

Ogród

NOWOŚĆ

Profesjonalne i wydajne przycinanie.

Najłżejsza w swojej klasie

Hamulec mechaniczny

Efektywne cięcie



Aku. piła łańcuchowa CS3630DC W4Z

36V - długość ostrza 300 mm

Najmniejsza waga w swojej klasie zapewnia wysoką elastyczność | Najwyższy moment obrotowy w swojej klasie zapewniający wydajne cięcia bez zatrzymywania się | Około 390 cięć na jednym ładowaniu (BSL36A18) na twardym drewnie 50 x 50 mm | Wygodna regulacja przepływu oleju zapewniająca doskonałe smarowanie | bez akumulatora, karton

1238,-

1522,74 z VAT

Akumulatorowa dmuchawa RB18DC W4Z

18V

Potężna i wszechstronna do każdego sprzątania | Wysokie natężenie przepływu powietrza 3,5 m³/min | 2 w 1: może być używana jako dmuchawa lub odkurzacz | Niewielka waga umożliwia obsługę jedną ręką | Przełącznik do bezstopniowej regulacji siły nadmuchu oraz dodatkowo 3-stopniowa regulacja mocy do każdego zastosowania | Funkcja blokady włącznika | Gumowa dysza | bez akumulatora i ładowarki

18V

 Compatible

360,-

442,80 z VAT



NOWOŚĆ

Aku. piła łańcuchowa CS1825DC W4Z

18V - długość ostrza 250 mm

Najmniejsza waga w swojej klasie zapewnia wysoką elastyczność | Doskonała równowaga między prędkością łańcucha a momentem obrotowym zapewniająca wydajne cięcie bez zatrzymywania się | Około 160 cięć na jednym ładowaniu (akumulator 2,0 Ah) na twardym drewnie 50 x 50 mm | Wygodna regulacja przepływu oleju zapewniająca doskonałe smarowanie | bez akumulatora, karton

18V

Najlżejsza w swojej klasie

Hamulec mechaniczny

Efektywne cięcie

1072,-

1318,56 z VAT


 Compatible
BRUSHLESS


SZLIFIERKA DO BETONU TWOGrip DUSTEC

 Symbol **MZBS125500**

Moc kW (KM) 2,2 (3,0)

Ø tarczy szlifierskiej mm 125 x 22,23

Gratis - tarcza do szlifowania CUDY125300

Cena promocja netto PLN 2729,00

Cena promocja brutto PLN 3356,67

SZLIFIERKA DO BETONU TWOGrip DUSTEC

 Symbol **MZBS180500**

Moc kW (KM) 2,2 (3,0)

Ø tarczy szlifierskiej mm 180 x 22,23

Gratis - tarcza do szlifowania CUDG180300

Cena promocja netto PLN 2750,00

Cena promocja brutto PLN 3382,50


CARAT CUP TARCZE DO SZLIFOWANIA PREMIUM

 Symbol **CUBG1253C0**

Ø tarczy szlifierskiej mm 125 x 22,23

Cena promocja netto PLN 299,00

Cena promocja brutto PLN 367,77

Cena katalogowa netto PLN 331,00

Cena katalogowa brutto PLN 407,13

CARAT CUP TARCZE DO SZLIFOWANIA PREMIUM

 Symbol **CUBG1803C0**

Ø tarczy szlifierskiej mm 125 x 22,23

Cena promocja netto PLN 333,00

Cena promocja brutto PLN 409,59

Cena katalogowa netto PLN 370,00

Cena katalogowa brutto PLN 455,10



WÓZEK TWOGRIP

Symbol	MZBSTRL000
CARAT wózek do szlifierek:	MZBS180500
	MZBS125500

Cena promocja netto PLN	1999,00
Cena promocja brutto PLN	2458,77
Cena katalogowa netto PLN	2206,00
Cena katalogowa brutto PLN	2713,38

Nr artykułu	Opis	Katalog. netto	Katalog. brutto	Promo. netto	Promo. brutto
EHP0600000	GĄBKĄ DO GESU #60	89,00	109,47	80,00	98,40
EHP1200000	GĄBKĄ DO GESU #120	89,00	109,47	80,00	98,40
EHP2000000	GĄBKĄ DO GESU #200	89,00	109,47	80,00	98,40
EHP4000000	GĄBKĄ DO GESU #400	91,00	111,93	82,00	100,86
EGP0500000	PAD DO GRESU 125MM NA RZEP #50	83,00	102,09	75,00	92,25
EGP1000000	PAD DO GRESU 125MM NA RZEP #100	83,00	102,09	75,00	92,25
EGP2000000	PAD DO GRESU 125MM NA RZEP #200	83,00	102,09	75,00	92,25
EGP4000000	PAD DO GRESU 125MM NA RZEP #400	83,00	102,09	75,00	92,25
EGP8000000	PAD DO GRESU 125MM NA RZEP #800	83,00	102,09	75,00	92,25
EGP1500000	PAD DO GRESU 125MM NA RZEP #1500	83,00	102,09	75,00	92,25
EGP3000000	PAD DO GRESU 125MM NA RZEP #3000	87,00	107,01	75,00	92,25
EGPBUFFBL00	PAD DO GRESU 125MM NA RZEP - POLERSKI CZARNY	95,00	116,85	86,00	105,78
EGPBUFFWH00	PAD DO GRESU 125MM NA RZEP POLERSKI BIAŁY	95,00	116,85	86,00	105,78
EGPHLD1250	UCHWYT 125MM NA RZEP M14	74,00	91,02	67,00	82,41
HTZZ010000	ADAPTER HEX / M14	75,00	92,25	68,00	83,64



EHP1200000



EGP0500000



EGP1000000



EGP2000000



EGP4000000



EGPHLD1250

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Polska Sp. z o.o.

ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa

Tel. +48 22 863 33 78

+48 22 863 33 79

e-mail: info@hikoki-powertools.pl

www.hikoki-narzedzia.pl



Jeśli chcesz dostawać od nas najnowsze informacje o promocjach i produktach Hikoki zeskanuj kod.



3 lata gwarancji na wszystkie elektronarzędzia Hikoki oraz akumulatory i ładowarki.
Więcej o programie 3 letniej gwarancji na stronie:
www.hikoki-elektronarzedzia.pl/txt/warunki_3_letniej_gwarancji



[/hikokipowertoolspolska/](https://www.facebook.com/hikokipowertoolspolska/)



[/channel/hikokipolska](https://www.youtube.com/channel/hikokipolska)



[/hikokipolska/](https://www.instagram.com/hikokipolska/)

Większość urządzeń sprzedawana jest bez osprzętu i akcesoriów. Upewnij się u sprzedawcy co zawiera konkretna specyfikacja urządzenia. Prezentowany w ulotce osprzęt ma charakter oddzielnej oferty i nie jest na wyposażeniu urządzeń. Wszystkie ceny zawarte w ulotce są sugerowanymi cenami sprzedaży netto/brutto PLN. Szczegóły u Twojego sprzedawcy. Promocja trwa od września 2023 r. do końca marca 2024 r., lub do wyczerpania zapasów. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie HiKOKI Power Tools Polska Sp. z o.o., ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego oraz wyklucza dochodzenie roszczeń na podstawie zdjęć i opisów w niej zawartych. Ceny przekreślone prezentowane w gazetce to najniższe ceny obowiązujące w okresie 30 dni przed obniżką.

Rozwijamy innowacyjne japońskie technologie od 1948 roku.